



Codice	CK428641
EAN	8806097199113
Marca	SAMSUNG
Part number	LS27F430UAUXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	64944

**Monitor LED Serie S43UF da 27" Full HD Flat**

- Pannello IPS : Colori vividi in ogni punto dello schermo, Goditi colori straordinari in ogni punto dello schermo grazie al pannello IPS. I colori rimangono nitidi e brillanti, anche quando cambi angolazioni. La rappresentazione di toni e sfumature è costante e uniforme, priva di sbiadimenti.
- USB-C: Trasferimento e ricarica semplici e immediati con il formato USB-C, Migliora il tuo ambiente di lavoro con una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati e una porta LAN integrata per assicurare una connettività Ethernet affidabile. Inoltre, potrai realizzare collegamenti daisy chain tra due monitor e ampliare lo spazio disponibile sullo schermo.
- Frequenza di aggiornamento da 100 Hz: Prestazioni ottimali con vari contenuti, Resta al centro dell'azione mentre giochi, guardi video o lavori a progetti creativi. La frequenza di aggiornamento da 100 Hz riduce il ritardo e la sfocatura del movimento, per non perderti neanche un dettaglio nei momenti più frenetici.
- Design ergonomico: Realizzato all'insegna del comfort: Scopri tutti i vantaggi di uno schermo regolabile in altezza che si inclina per offrirti l'angolazione migliore e una maggiore versatilità. Inoltre, potrai anche ruotare lo schermo di 90 gradi, una soluzione ideale per visionare documenti

lunghi senza far scorrere continuamente lo schermo.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	24"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: HDMI
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	24 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	FHD

## AUDIO

Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	14
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	D
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	518,9 cm
Larghezza	518,9 cm
Profondità	219,7 cm
Peso	5400 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	780 cm
Lato B	392 cm
Lato C	183 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)