


Motherboard MSI B850I-EDGETIWF	
Codice	CK428701
EAN	4711377360906
Marca	MSI
Part number	B850I-EDGETIWF
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm ³)	2875

MPG B850I EDGE TI WIFI

Supporta i processori desktop AMD Ryzen serie 9000/8000/7000

Supporta memoria DDR5, DDR5 a doppio canale 8200+ MT/s (OC)

Prestazioni ultra: Progettazione diretta a 8+2+1, potenziamento del core, potenziamento della memoria, PCB a 10 strati realizzato in rame addensato da 2 once e materiale di livello server
 Frozr Guard: dissipatore di calore allargato, pad termici MOSFET classificati per 7W/mk e M.2 Shield Frozr sono progettati per sistemi ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco senza interruzioni

EZ DIY: antenna EZ, design EZ Conn e cavo del pannello anteriore EZ

Esperienza di gioco ultraveloce: slot PCIe 5.0, Lighting Gen 5 M.2

Connettività ad alta velocità: LAN 5G con soluzione WI-FI 7 e USB 20 Gbps; la soluzione più recente per uso professionale e multimediale, che offre reti e trasmissione dati sicure, stabili e ad alta velocità

Audio Boost 5: premia le tue orecchie con una qualità del suono da studio per l'esperienza di gioco più coinvolgente.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	mini-itx
Marca	MSI
Processore Socket	am5
Connettore video	1 x hdmi

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI
Chipset	AMD B850

CANALI/CONNETTORI	
Audio	2
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	2
PCI-Express 4x	0
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 2 retro	4

AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC4080 Codec

VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No

PROCESSORE	
------------	--

CPU compatibili	Supporta i processori desktop AMD Ryzen serie 9000/8000/7000 con socket AM5
Famiglia processore	AMD
Socket	AM5
GENERALE	
Dotazione Hardware	Ez Wifi-Antenna Sata cable argb extension cable 1 to 3 EZ conn - cable V2 Ez front panel cable
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	128 GB
Frequenza max	5000 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	Mini-ITX
CONTROLLER	
LAN	Non presente
Raid	0/1