

| | |
|--|--|
| Monitor interattivo 75 e1n |  |
| Codice | CK430103 |
| EAN | |
| Marca | WACEBO |
| Part number | E1N-147L |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 100.133 |
| Volume (cm ³) | 685233.12 |
| DABLIU TOUCH ?Monitor interattivi 4K?? Scegli il modello DabliuTouch perfetto per te. Ogni versione è progettata per offrire il massimo in contesti diversi: dall'insegnamento al lavoro creativo, fino alla collaborazione professionale | |

SPECIFICHE

| | |
|-------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | WACEBO |

GENERALE

| | |
|-------------------|------|
| Colore principale | Nero |
|-------------------|------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione x1, Penna x1, Staffa da parete x1, Guida rapida x1 |
| Tecnologia Touch screen | Infra Red Technology (IR) |
| FEATURES | |
| Altre caratteristiche | . |
| Altre certificazioni | . |
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
| Inclinazione range (a) | 0 ° |
| DISPLAY | |
| Lunghezza diagonale (pollicaggio) | 75 " |
| Tecnologia pannello | TFT-LCD |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Luminosità | 300 cd/m² |
| Dot pitch | 1 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1200 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 2160 |
| Contrasto dinamico | 5000 :1 |
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 16 W |
| CONNESIONI | |
| Nr. porte vga | 0 |
| Nr porte usb | 1 |
| HDMI | 1 |

| | |
|---|-------------------|
| Porte dvi-d | 0 |
| DisplayPort | No |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 30000 h |
| Potenza assorbita in esercizio | 350 W |
| Potenza assorbita stand by | 0,5 |
| DIMENSIONE E PESO | |
| Altezza | 102,8 cm |
| Larghezza | 170,9 cm |
| Profondità | 11,7 cm |
| Peso | 51 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio vesa | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x400mm) |
| Staffa nella confezione | Si |
| SOLUZIONI | |
| Scuola Digitale | Generico |
| Mondo Educational | Si |