

<b>49 monitor curvo 32:9 reg alt usbc</b>	
Codice	CK430157
EAN	8721038006551
Marca	PHILIPS
Part number	11938543
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	23.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	177697.5
<b>Ridefinisci la tua produttività di lavoro</b>	
Questo monitor per uso aziendale da 49 pollici è progettato per garantire la massima efficienza. Lo schermo SuperWide, lo switch KVM intelligente e la connettività USB-C facilitano il lavoro in team e il passaggio da un'attività all'altra.	
<b>Massima qualità dell'immagine</b>	
Il display VA offre immagini eccezionali con ampi angoli visuale DisplayHDR 400 per immagini più realistiche e di grande impatto	
<b>Progettato per il tuo lavoro</b>	
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali	
Il sistema MultiView consente la doppia connessione e la visualizzazione simultanea	
Inclinabile, girevole e ad altezza regolabile per il massimo comfort visivo	
Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe	

Schermo Superwide in 32:9 progettato per sostituire le impostazioni multischermo  
Design del display curvo per un'esperienza coinvolgente  
Gancio per cuffie: per riporle come preferisci  
SmartKVM: per passare facilmente da una sorgente all'altra

#### Connessione USB-C a cavo singolo

La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura  
Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata

#### SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	48,8"

#### GENERALE

Colore principale	Nero
Alimentatore	Interno
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si

#### SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	48,8 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	5120 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	140 Hz
Rapporto d'aspetto	32:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

#### AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	3 W

#### CONNESIONI

Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)