


Adattatore di rete HP Intel Ethernet I350-T4 4 Porte 1Gb NIC W8X25AA	
Codice	CK430586
EAN	0889899655382
Marca	HP
Part number	W8X25AA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.245
Volume (cm ³)	2553
<p>La scheda di rete Intel Ethernet I350-T4 da 1 Gb a quattro porte mette a disposizione 4 porte con velocità di trasferimento Ethernet di 10/100/1.000 Mbps in un singolo slot PCIe x4. Staffa ad altezza standard annessa; Staffa profilo inclusa</p>	

SPECIFICHE	
Marca	HP
Connettività	ethernet

ALIMENTAZIONE	
Alimentazione fornita dal BUS	Si
Caratteristiche power supply	Autoalimentato tramite BUS

Conformità Power manager	Power Down / Power Saving
CARATTERISTICHE FISICHE	
Altezza massima	14 cm
Larghezza massima	7 cm
Led	Link/Activity LED (Green): Off = No Link, Solid = Link, Blinking = Activity Speed LED (Green/Amber): Off = 10Mbps, Green = 100Mbps, Amber = 1Gbps
Peso	0 gr
Profondità massima	0 cm
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Bus di Sistema	PCI-Express
Posizionamento	Interno
Supporto VLAN	Si
Wake-on-Lan	Si
CONFEZIONE	
Cavi inclusi	no
Driver inclusi	no
Kit e Accessori Vari	<ul style="list-style-type: none"> • standard height bracket attached • Low profile bracket
Manuali	Product Warranty statement and the Installation Guide.
Software	no
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 802.3 (LAN) • 802.3u (100BASE-TX) • 802.3ab (1000BASE-T) • 802.3x (Ethernet Flow Control) • 802.1Q (Virtual LAN) • 802.3az (Energy Efficient Ethernet) • 802.1AS (Frame Expansion) • IEEE 1588 (Precision Clock Synchronization)
Connettore porta LAN	RJ45
Tipo Interfaccia LAN	Ethernet
Velocità LAN	1000 Mbit/s
Numero porte LAN	4 N

CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità

- FCC B (USA)
- CE (European Union)
- ICES-003 B (Canada)
- BSMI (Taiwan)
- VCCI (Japan)
- KCC (Korea)
- CTICK (Australia/New Zealand)