


Motherboard ASUS PRIME B760M-A II- CSM 90MB1NG0-M0EAYC



Codice	CK430696
EAN	4711636273619
Marca	ASUS
Part number	90MB1NG0-M0EAYC
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.038
Volume (cm ³)	3577.5

PRIME B760M-A II-CSM

Scheda madre Intel® B760 (LGA 1700) mATX, DDR5, PCIe 5.0 Ready, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, DisplayPort, HDMI , SATA 6 Gbps, USB posteriore 10Gbps Type-A e USB anteriore 5Gbps Type-C®, Aura Sync

Pronta per PC con IA avanzata: progettata per il futuro dell'elaborazione IA, con la potenza e la connettività necessarie per applicazioni IA esigenti

Socket Intel® LGA 1700: pronta per processori Intel® Core di 14a, 13a e 12a generazione

Connettività ultraveloce: PCIe 5.0, due slot M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, porte USB 10Gbps Type-A posteriori, connettore USB 5Gbps Type-C® anteriore

Raffreddamento completo: dissipatori VRM, dissipatore PCH, connettori ventola ibridi e Fan Xpert 2+

Illuminazione RGB Aura Sync: connettori Gen 2 indirizzabili integrati per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con hardware compatibile con Aura Sync

Cancellazione del rumore AI bidirezionale: riduce il rumore di fondo dal microfono e dall'uscita

audio per comunicazioni cristalline nei giochi o nelle videoconferenze

Software rinomato: Armoury Crate, ASUS DriverHub

ASUS Control Center Express: software di monitoraggio e gestione IT in tempo reale per una maggiore protezione dei dati

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	Intel B760

CANALI/CONNETTORI

Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	5
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	5
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 2 retro	2

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek 7.1

VIDEO

Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No

PROCESSORE	
CPU compatibili	Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to https://www.asus.com/support/download-center/ for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Famiglia processore	Intel
Socket	LGA1700
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	3600 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10