

<b>Plotter plotter EPSON T7700DM</b> <b>C11CH84301A0</b>	
Codice	CK430762
EAN	8715946703114
Marca	EPSON
Part number	C11CH84301A0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	201.5
Volume (cm <sup>3</sup> )	1801387.5
<b>SureColor T7700DM - STAMPANTE MULTIFUNZIONE</b>	
<p>Multifunzione altamente sicuro e compatto con straordinarie funzionalità di scansione. Scanner CIS a doppia sorgente luminosa da 36 pollici con memoria da 8 GB.</p> <p>SureColor T7700DM è una soluzione multifunzione completamente integrata, con funzionalità intelligenti e scansione di alta qualità.</p> <p>Questo multifunzione dal design compatto, con top e retro appiattiti e profondità ridotta, offre alimentazione automatica dei supporti e un processo di scansione semplificato, facilitando il caricamento dei documenti e consentendo di selezionare le destinazioni delle scansioni. Inoltre include Adobe PostScript di serie per i lavori più complessi.</p>	
<p>SureColor T7700DM è una soluzione per l'ufficio all-in-one completa, pratica, compatta e facile da utilizzare.</p>	

## **Ingombro ridotto**

Un modello progettato per la stampa on demand, con una memoria estesa per tutte le esigenze di stampa e scansione. Esegui la scansione di progetti importanti e urgenti e inviali come file crittografati a più destinazioni in modo rapido, semplice e sicuro.

## **Multifunzione**

Esegui scansioni fino a 10 IPS e salva simultaneamente in un'ampia gamma di destinazioni, tra cui l'unità SSD da 960 GB incorporata auto-crittografata, rete e cartelle.

Copia e ingrandisci gli originali dal 25 al 755%. Stampa file di alta qualità e colori vivaci con la testina di stampa Epson PrecisionCore e gli inchiostri XD3 a 6 colori, incluso il rosso (disponibile in tutti i modelli Tx700).

## **Funzionalità IT avanzate**

Gestisci i file in modo più efficiente attraverso applicazioni di gestione e monitoraggio centralizzati: Epson Cloud Solutions PORT ed Epson Device Admin o soluzioni di terze parti (ISV).

## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Produttività elevata:** ?Stampa rapida, versatile e sicura da PC, mobile, USB e SSD da 960 GB
- Funzioni di sicurezza avanzate:** Proteggi con facilità documenti altamente riservati
- Versatilità:** Caricamento automatico dei supporti e doppio rotolo
- Soluzione di stampa e scansione da PC e da mobile:** Document Capture Pro (PC), Epson Scan 2 (PC), Epson Smart Panel e altro ancora

## **SPECIFICHE**

Tipo	plotter
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	44 "

## **DIMENSIONI E PESO**

Altezza	97,5 cm
Larghezza	184,8 cm
Peso	166 kg
Profondità	49,9 cm

## **GESTIONE MEDIA**

Diametro esterno rotoli	170 mm
Tipi di supporti	N/A

Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	no
Piedistallo e raccoglitore fogli	no
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	75 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2 W
<b>SOFTWARE</b>	
Drivers inclusi	Emulazioni: ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Compatibile Windows Vista	No
Software incluso	<b>Optional Software &amp; Solutions:</b> Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows 8	No
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Precisione del tratto	100 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Tecnologia di stampa	Epson UltraChrome Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	1
Multifunzione	Sì
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	960 GB
Memoria installata	8000 MB
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	0 dB

Altre certificazioni	N/A
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL3 GUI	No
PCL 5e	No
Pcl 6	No
Adobe PostScript 3	Si
Pcl 5c	No
Ibm ppds	No
HP-GL/2	No
Adobe PDF 1.7	Si
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
porta Parallela (LPT)	No
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Scheda di rete	Incluso
Wireless lan	Si
Protocollo di gestione remota	Interfacce: USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Tipo scheda di rete	Scheda di rete non presente
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2400 dpi
risoluzione stampa colore migliore Verticale	1200 dpi
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
A2	Si
44 pollici	No
60 pollici	No
42 pollici	No
A0	Si

A1	Si
Formato massimo supportato	44 "
Formato massimo per stampa tecnica	A0
<b>Generale</b>	
Colore primario	Bianco