


<b>Scanner per documenti e immagini A4 600 dpi RICOH IX2400B</b>	
Codice	CK430767
EAN	4939761316494
Marca	RICOH
Part number	IX2400B
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4
Volume (cm <sup>3</sup> )	40397.81824
<p>Ricoh ScanSnap iX2400 Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero<b>Lo ScanSnap iX2400 offre l'esperienza ScanSnap più semplice di sempre.</b>Con la scansione istantanea e intuitiva con un solo tocco, una digitalizzazione rapida che ti fa risparmiare tempo ed energie, e un'affidabilità leader di mercato, l'iX2400 semplifica l'esperienza utente permettendoti di convertire facilmente e all'istante i tuoi documenti nei file digitali di cui hai bisogno. Grazie al funzionamento con un solo pulsante e al Menu rapido per la scansione diretta verso le applicazioni preferite, l'iX2400 vanta una velocità di scansione di 45 pagine al minuto e una capacità di alimentazione automatica (ADF) di 100 fogli.<b>Progettato per l'efficienza</b>Lo ScanSnap iX2400 ti consente di salvare i documenti acquisiti come file modificabili Microsoft Word®, Excel® o PowerPoint®, PDF, PDF ricercabili o immagini standard. Puoi anche estrarre i dati da ricevute o biglietti da visita in file .CSV e salvare o inviare i tuoi file digitalizzati al PC, a percorsi di rete, via e-mail o alle tue piattaforme cloud preferite per l'archiviazione e la collaborazione. I dati utili contenuti nei biglietti da visita (come numeri di telefono o indirizzi e-mail) vengono riconosciuti all'istante e attivati come link cliccabili e funzionanti.</p>	

**Configurazione rapida e semplice appena estratto dalla confezione.**

Senza curva di apprendimento né impostazioni da configurare, la connessione sicura al laptop o al PC tramite USB 3.2 ti permette di iniziare in pochi minuti. Grazie al basso consumo energetico, al design elegante e alle dimensioni compatte di soli 292 mm x 161 mm, lo ScanSnap

iX2400 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o professionale moderno.

Scopri l'esperienza ScanSnap più semplice di sempre: Elegante, senza sforzo, efficiente con un solo tocco.

**SPECIFICHE**

Tipo	scanner per documenti e immagini
Formato	A4
Risoluzione	600 dpi
Marca	RICOH
Fronte/Retro automatico	si
Modalità scansione	adf

**GESTIONE MEDIA**

ADF compreso	sì
capacità carta ADF	100 sheets
Formati carta gestiti	<p>Formati supportati:</p> <p>Formati standard : A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, Letter, Legal e formati personalizzati. A3 piegato, B4 piegato e Double Letter piegato.</p> <p>Formati personalizzati : Minimo: 50,8 mm x 50,8 mm (2,0 x 2,0), Massimo: 216 mm x 360 mm (8,5 x 14,17)</p> <p>Formati di documenti con foglio di supporto opzionale : Tutti i formati di documento sopra elencati</p> <p>Peso della carta : Da 40 g/m<sup>2</sup> a 209 g/m<sup>2</sup> (da 11 lb a 56 lb)</p> <p>Scansione pagina lunga : 3.000 mm (863 mm su sistema operativo a 32 bit) a 300 dpi, Dispositivo smart/cloud/cartella di rete: 863 mm (duplex), 1.726 mm (simplex)</p> <p>Scansione carte plastiche : Carta 0,76 mm, Carta con rilievo: supportata, (conforme a ISO7810 ID-1) in orientamento orizzontale</p>
Tipi di supporti	Biglietto da Visita, cartolina
velocità ADF	45 ppm
Fronte retro	Si
PDF	Si

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	159 mm
Larghezza	292 mm
Peso	3,2 kg
Profondità	161 mm
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	13 W
Frequenza nominale	50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	100-240 V
SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows 8	Si
FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Tiff	No
GIF	No
Jpeg	No
HTM	No
RTF	No
Dimensione massima di scansione Orizz.	21,6 cm
Dimensione massima di scansione Vert	36 cm
PNG	No
SISTEMA SCANSIONE	
Tipo sorgente luminosa / lampada	Lampada LED a 3 colori
Elemento di scansione	DUAL CIS
Formato massimo scansione	A4
Profondità colore	3 bit
Profondità colore esterna	3 bit
Modalità di scansione	ADF
Funziona senza PC	Si
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di	5 - 35 °C

funzionamento	
Intervallo umidità di funzionamento	20 - 80 %
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Altro	Interfaccia USB: USB 3.2 Gen 1 × 1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Tipo-C)  W
<b>PERFORMANCE SCANSIONE</b>	
Risoluzione Ottica Orizzontale	600 dpi
Risoluzione Ottica Verticale	600 dpi
Scansione foto	No
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
<b>CERTIFICAZIONI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione CE	No
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	Rohs
<b>DIGITALIZZAZIONE</b>	
Digitalizzazione in monocromo	No
Digitalizzazione a colori	Si