

Gaming lc iii 360 argb lcd wht	
Codice	CK430781
EAN	4711387929117
Marca	ASUS
Part number	90RC01A2-B0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.544
Volume (cm ³)	15693.75
GAMING LC III 360 ARGB LCD WHITE EDITION TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD White Edition, sistema di raffreddamento a liquido per CPU all-in-one con ventole triple preinstallate e integrate, progettate per un flusso d'aria elevato e una pressione statica elevata; LCD da 2,8" per il monitoraggio dell'hardware, GIF personalizzate e videoclip MP4 Schermo LCD IPS da 2,8" per GIF animate personalizzate o monitoraggio in tempo reale della velocità di clock, tensione, temperatura o velocità della ventola Un flusso d'aria e una pressione statica più elevati garantiscono un miglioramento completo delle prestazioni rispetto alla serie TUF Gaming LC II Le ventole integrate preinstallate semplificano l'installazione, con un singolo cavo che supporta tutta l'alimentazione e l'illuminazione La pompa è stata aggiornata con un design a trifase, a sei slot e quattro poli, che offre una	

durata fino al doppio e migliora l'efficienza fino al 30%, riducendo al contempo il rumore

Software TUF Gaming esclusivo per informazioni sullo stato dell'hardware in tempo reale e personalizzabile dinamica

Progettato per completare le schede madri TUF Gaming al centro della tua build

Tubo rinforzato e rivestito da 400 mm per una maggiore durata e compatibilità con il telaio

Supporto per socket Intel LGA 1851, 1700, 1200 e AMD AM5 e AM4.

SPECIFICHE

Materiale	rame
Marca	ASUS
Numero ventole	3
Diametro Ventola	120 mm
Velocità max Ventola	2.600 rpm

DIMENSIONI

Altezza	27 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	397 mm

GENERALE

Compatibilità	AMD: AM5,AM4 Intel: LGA 1851, 1700, 1200
Materiale Base	Rame
Peso	1770 gr
Socket	1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, AMD AM5, AMD AM4
Materiale Radiatore	Alluminio

VENTOLA

Diametro	120 mm
Led luminosi	RGB
Livello di rumore max	37,4 dB(A)
Velocità max	2600 rpm
Numero ventole	3

Quantità per confezione	1
SOCKET SUPPORTATI	
AM1	No
AM2+	No
AM3+	No
FM2	No
Socket G34	No
Socket 940	No
Socket B (LGA 1366)	No
Socket F (LGA 1207)	No
Socket H (LGA 1156)	No
Socket H3 (LGA 1150)	No
Socket LS (LGA 1567)	No
Socket T (LGA 775)	No
AM2	No
AM3	No
FM1	No
FM2+	No
Socket 604	No
Socket A	No
Socket B2 (LGA 1356)	No
Socket H2 (LGA 1155)	No
Socket J (LGA 771)	No
Socket R (LGA 2011)	No
Socket H4 (LGA 1151)	No
Socket R3 (LGA 2011-3)	No
Socket R4 (LGA 2066)	No
Socket TR4	No