

**Multifunzione laser a colori a3 KYOCERA  
 BUNDLE ECOSYS M8124cidn + PF-470  
 1102P43NL0BUNDL**



Codice	CK431146
EAN	
Marca	KYOCERA
Part number	1102P43NL0BUNDL
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	126.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	483382.38028

**BUNDLE ECOSYS M8124cidn + PF-470**

**Multifunzione digitale laser a colori** (copia, stampa, scanner a colori; fax opzionale) 24/12 A4/A3 ppm

**Controller Kyocera** con memoria standard 1,5 GB, max 3 GB + SSD 32 o 128 GB opzionale

**Processore:** ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz

**Pannello di controllo:** 4,3 pollici

**Risoluzione:** 1200x1200 dpi (stampa), 600x600 (scansione/copia)

**Interfacce standard:** USB 2.0 (High Speed), 2 x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base T, slot per interfacce opzionali, SSD o Fax System, Wifi

**Emulazioni:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibile PS 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print, Open XPSNetwork Print e Protocolli TCP/IP, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, WSD Scan/Print

**Scanner a colori 600 dpi:** funzione Scan-to-E mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, scansione WSD (WIA), velocità 50 ipm (b/n, colore)

**Formati file** JPEG, TIFF, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A (1a & 1b), PDF/A2a/b/u, PDF

compresso, PDF criptato  
**Cassetto carta** 1 x 500 fogli, bypass 100 fogli standard, max 1.600 fogli con opzioni  
 Zoom 25-400 (step 1%)  
 Uscita carta 280 fogli: 250 fogli face down vassolo principale + 30 fogli con separatore lavori standard  
 Duplex standard  
**Dotazione standard:** Tamburo con garanzia 200.000 stampe o fino a 3 anni; 1 kit starter toner nero per 3.000 pagine e toner CMY per 1.500 pagine (ISO/IEC 19798)  
**Bundle:** macchina + PF-470 (Cassetto carta opzionale da 500 fogli in tinta con il modello (include vano porta carta e ruote)

#### SPECIFICHE

Velocità di stampa	24 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	si

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	573 cm
Larghezza	590 cm
Peso	76 kg
Profondità	590 cm

#### GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassolo 1	500 sheets
Capacità carta vassolo 2	100 sheets
Capacità carta uscita standard	100 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Max grammatura carta	256 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	3
Numero vassoi carta di serie	1
Numero fogli ADF	50
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Capacità carta vassolo 3	500 sheets
Capacità carta ingresso max	0 sheets

Capacità carta ingresso standard	0 sheets
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	512 W
Consumo energetico in modalità sleep	0 W
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Durata MAX toner B/N	12000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	24 ppm
Durata MAX toner Colore	6000
Velocità di stampa colore A4	24 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	8,5 sec
Tempo stampa prima pagina colore	7,5 sec
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	Si
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 5	No
PCL 6	Si
PostScript livello 3	Si
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	sì
Wi-Fi	opzionale
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100/1000 Base TX
Bluetooth	no
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
A3	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si

A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A3
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	3000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1500
<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso
Risoluzione ottica orizzontale	300 dpi
Risoluzione ottica verticale	300 dpi
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Velocità scansione b/n	50 ppm
Velocità scansione colore	50 ppm
Risoluzione ottica	300x300
<b>COPIA</b>	
Tempo uscita prima copia b/n	8,5 sec
Tempo uscita prima copia colore	11 sec
Risoluzione copia	300x300
<b>FAX</b>	
Invio fax a colori	Si