


<b>Router ethernet 2 TP-LINK ARCHER NX210          ARCHERNX210</b>	
--	---

Codice	CK431162
EAN	1210002605687
Marca	TP-LINK
Part number	ARCHERNX210
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.139
Volume (cm <sup>3</sup> )	6350.875

Supporto connettività 5G - Connetti la tua casa sfruttando connettività 5G avanzata con velocità di download fino a 4,6 Gbps e condividi la rete con più dispositivi Wi-Fi.

Wi-Fi 6 AX1800 - Fino a 1201Mbps (5GHz) + 574Mbps (2.4GHz).

Plug & Play - Inserisci una SIM Card e sei subito pronto a connetterti.

Supporto EasyMesh - Espandi Wi-Fi aggiungendo un extender compatibile con EasyMesh e goditi una rete senza interruzioni di segnale.

Porta Gigabit WAN/LAN - La porta WAN/LAN gigabit consente a NX200 di funzionare come un

router wireless tradizionale compatibile con modem via cavo, fibra e DSL.

## SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	ethernet
Numero porte LAN	2

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No

## CONNETTIVITÀ

Conformità WAN	5G: N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78  4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41/B42/B43(2600/2300/2500/3500/3700 MHz)  3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS:B1/B5/B8(2100/850/900 MHz)
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoogia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	2
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Tipoogia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Ethernet

## PROTOCOLLI

Supporto IP	IPv4/IPv6
<b>WIRELESS</b>	
Estensioni Wireless	Si
Protocolli WiFi supportati	802.11ax
<b>SICUREZZA</b>	
Cifatura VPN	PPTP, L2TP
Firewall Integrato	Si
Supporto VPN	Si
<b>VOIP</b>	
Supporto Voce	No