

<b>Staffa muro slimstyle plus 200s</b>	
Codice	CK431479
EAN	8006023331970
Marca	MELICONI
Part number	480956
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.443
Volume (cm <sup>3</sup> )	9044.2882
<p><b>SLIMSTYLE PLUS</b> è la nuova linea di supporti da muro ultrasottili per TV marchiata Meliconi S.p.A., connubio perfetto tra tecnologia all'avanguardia, materiali di ultima generazione e design accattivante. L'aggiunta di un rivestimento protettivo in gomma su tutti i supporti, proteggerà la tua TV nel tempo, senza rinunciare a un ridottissimo ingombro (fino a un minimo di 2 cm dal muro) e una totale sicurezza. Tutti i supporti SLIMSTYLE PLUS sono 100% Made in Italy, con qualità certificata TÜV SÜD e 10 anni di garanzia.</p> <p>200 S è un supporto fisso per TV con foratura VESA 50-75-100-200 mm, adatto alle TV di medio formato, dai 14 ai 45 pollici e con una portata massima di 30kg (18 su cartongesso).</p> <p>Il nuovo sistema di bloccaggio FAST BLOCK lo rende facile, sicuro e rapido da montare. Installa la TV in pochi passi: avvia le staffe al retro della tv, agganciala alla piastra, al click la tv sarà posizionata correttamente! Fast block permette l'installazione anche da una sola persona.</p>	

## SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	MELICONI
Dimensione massima Schermo	45"

## DIMENSIONI

Altezza	220 mm
Larghezza	240 mm
Peso	600 gr
Profondità	20 mm
Altezza massima	220
Larghezza massima	240
Profondità massima	35

## SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Portata Max (Kg): 30, 18 su cartongesso Tecnologie: FAST BLOCK e Protezioni Schiuma Eva
Dimensione massima Indicativa	45 "
Peso massimo supportato	30 kg
Distanza dal muro	20 cm
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro massima	20

## VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	Si
MIS-D 75 (75x75mm)	Si
MIS-D 100 (100x100mm)	Si

MIS-E (200x100mm)	Si
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	No
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	No
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	No
MIS-F (300x200mm)	No
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No

MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	No
MIS-F (400x600mm)	No