

Cb242yp6bmiprx	
Codice	CK431521
EAN	4711474736260
Marca	ACER
Part number	UM.QB2EE.606
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm <sup>3</sup> )	39696.368
<b>Risoluzione FHD (1920x1080)</b>	
Date vita ai vostri spettacoli e film preferiti. Sperimentate dettagli più nitidi e colori più precisi con la risoluzione FHD.	
<b>Frequenza di aggiornamento a 144Hz</b>	
I display a 120Hz riducono efficacemente l'affaticamento degli occhi e lo sfarfallio, offrendo un'esperienza visiva fluida.	
<b>Tecnologia In-Plane-Switching</b>	
Il pannello IPS (In-Plane Switching) offre una visibilità da più angolazioni e colori vividi.	

## 1ms (VRB)

Anche quando l'azione si fa frenetica, il Visual Response Boost di 1 ms garantisce immagini chiare e prive di sfocature.

## ZeroFrame Pro

Migliorate il divertimento e la visibilità dello schermo con il design ZeroFrame Pro.

## Acer VisionCare

I monitor dotati di Acer VisionCare offrono una serie di tecnologie per la protezione degli occhi.

## Ergostand

Il monitor Acer consente all'utente di inclinare, ruotare, ruotare e regolare l'altezza con la massima flessibilità per soddisfare ogni ambiente di utilizzo, trovando l'angolo di visione migliore.

## Porte multiple

Con porte HDMI e DP per godere di un'elevata compatibilità con questo monitor.

## TCO Edge/ENERGY STAR®/EPEAT Gold

Acer utilizza metodi di progettazione dei prodotti e di gestione dei materiali che mirano a ridurre l'impatto ambientale

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	23,8"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	165 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Wi-Fi	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)