

Staffa muro slimstyle plus 600s	
Codice	CK431673
EAN	8006023332014
Marca	MELICONI
Part number	480958
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.443
Volume (cm ³)	9044.2882
<p>SLIMSTYLE PLUS è la nuova linea di supporti da muro ultrasottili per TV marchiata Meliconi S.p.A., connubio perfetto tra tecnologia all'avanguardia, materiali di ultima generazione e design accattivante. L'aggiunta di un rivestimento protettivo in gomma su tutti i supporti, proteggerà la tua TV nel tempo, senza rinunciare a un ridottissimo ingombro (fino a un minimo di 1,5 cm dal muro) e una totale sicurezza. Tutti i supporti SLIMSTYLE PLUS sono 100% Made in Italy, con qualità certificata TÜV SÜD e 10 anni di garanzia.</p> <p>600 S è un supporto fisso per TV con foratura VESA 300-400-600 mm, adatto alle TV di grande formato, da 50 a 86 pollici e con portata massima di 70 kg (45 su cartongesso).</p> <p>Il nuovo sistema di bloccaggio FAST BLOCK lo rende facile, sicuro e rapido da montare. Installa la TV in pochi passi: avvia le staffe al retro della tv, agganciala alla piastra, al click la tv sarà posizionata correttamente! Fast block permette l'installazione anche da una sola persona.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	MELICONI
Dimensione massima Schermo	86"

DIMENSIONI

Altezza	640 mm
Larghezza	420 mm
Peso	1800 gr
Profondità	15 mm
Altezza massima	640
Larghezza massima	420
Profondità massima	15

SPECIFICHE

Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Portata Max (Kg) 70, 45 su cartongesso Dimensione TV (") 50-86
Dimensione massima Indicativa	86 "
Peso massimo supportato	70 kg
Distanza dal muro	1,5 cm
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro massima	1,5

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No

MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	No
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	Si
MIS-F (600x400mm)	Si
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	No
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	No
MIS-F (600x300mm)	Si
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	No
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	Si
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No

MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	Si
MIS-F (400x600mm)	No