

<p>Motherboard ASUS P13R-I Intel Xeon E-2400 e Intel Xeon 6300 sc 90SB0CR0-M0UAY1</p>	
Codice	CK431966
EAN	4711387372340
Marca	ASUS
Part number	90SB0CR0-M0UAY1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.116
Volume (cm ³)	7098
<p>Alimentato da un processore Intel Xeon E-2400 a 8 core e Intel Xeon 6300 con supporto per TDP fino a 95 watt®®</p>	
<p>Espansibilità flessibile con sei porte SATA native e uno slot PCIe 5.0 x16®</p>	
<p>Doppie porte Ethernet gigabit Intel I210-AT2 con supporto per il teaming</p>	
<p>Uno slot M.2 per un avvio più veloce del sistema operativo e due slot DDR5 ECC UDIMM fino a 64 Gbps</p>	
<p>ASUS ASMB11-iKVM integrato con controller ASPEED AST2600 per la gestione fuori banda</p>	
<p>Scheda Mini-ITX in un'area compatta, rendendola una scelta popolare per applicazioni generali e SMB generiche, posta e storage.</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	mini-itx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket lga1700
Connettore video	non presente

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	1 x 24-pin EATX, 2 x 8-pin ATX V
Connettore Video	Non presente
CANALI/CONNETTORI	
Audio	0
PCI	0
PCI-Express 16x	1
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	0
USB 2.0 - retro	0
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	2
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	6
PCI-Express 4x	0
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	0
Modello scheda audio	Not Integrated
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	

	Intel Xeon E-2400 e 6300
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket LGA1700
Potenza massima CPU	95 W
GENERALE	
Dotazione Hardware	.
MEMORIA	
Dual Channel	Si
ECC	Si
Espansione max	64 GB
Frequenza max	4800 MHz
Numero Slot	2
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	Mini-ITX
CONTROLLER	
LAN	2 x Gigabit LAN
Raid	Non Presente