



**Cabinet mini-tower nero ASUS  
 90DC00S0-B19000**

Codice	CK432033
EAN	4711387849835
Marca	ASUS
Part number	STD0002048405
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.203
Volume (cm <sup>3</sup> )	70403.2793

**A32 PLUS TG ARGB BLACK**

Il case ATX ASUS A32 PLUS offre supporto per radiatori da 360 mm e schede grafiche da 420 mm, con opzioni di colore nero o bianco, quattro ventole ARGB preinstallate e una gestione dei cavi pulita.

Supporta GPU fino a 420 mm di lunghezza

Chassis a doppia camera: gli interni dell'A32 PLUS sono divisi in due camere, creando zone di raffreddamento indipendenti per la CPU e le schede grafiche

Design panoramico: i pannelli in vetro temperato sulla parte anteriore e laterale offrono una vista senza ostacoli della camera principale

Ampia compatibilità: l'A32 PLUS supporta radiatori fino a 360 mm, schede grafiche fino a 420 mm di lunghezza e dissipatori ad aria per CPU con altezze fino a 165 mm.

Ventole ARGB preinstallate: quattro ventole ARGB con vivaci effetti di illuminazione contribuiscono a garantire prestazioni di raffreddamento equilibrate.

Pannello frontale USB Type-C®: il pannello frontale dell'A32 PLUS è dotato di una porta USB 10Gbps Type-C®.

--

SPECIFICHE	
Colore	nero
Formato	mini-tower
Marca	ASUS
Slot HDD totali	0
Slot unità ottiche	0

RAFFREDDAMENTO	
Laterale	Diametro delle ventole laterali supportato: 120 mm
Posteriore	.
Lato A	240
Lato B	360
Lato C	120

GENERALE	
Accessori	.
Colore primario	Nero
Form Factor	ATX , Micro-ATX, Mini-ITX
Motherboard supportate	ATX Micro-ATX Mini-ITX
Peso	8,2 Kg
Slot HDD totali	5
Slot Unità Ottiche	0
Formato	Midi-Tower
Alimentatore	No
Slot HDD 3.5	2
Slot HDD 2.5	3
Slot HDD 5.25	0
Extra large	No
Pannello laterale trasparente	Si
Tipo materiale pannello	Vetro temperato

<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	435 mm
Larghezza	285 mm
Profondità	390 mm
<b>CONNETTORI</b>	
Connettori Audio frontali	1
Connettori USB 2.0 frontali	0
Connettori USB 3.0 frontali	2
connettori USB tipo C frontali	1
<b>ALIMENTATORE</b>	
Modello	Non Presente
PFC (Power Factor Correction)	(Active PFC)
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	9200 kg
<b>MOTHERBOARD SUPPORTATE</b>	
ATX	Si
Micro-ATX	Si
SSI CEB	No
EATX	No
Mini-ITX	Si
SSI EEB	No