

8-port usb true 4k displayport kvm	
Codice	CK432097
EAN	4719264649257
Marca	ATEN
Part number	CS19208-AT-G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	4.82
Volume (cm ³)	22275
<p>Lo switch USB 3.0 4K DisplayPort KVM a 8 porte CS19208 di ATEN può accedere e controllare fino a 8 computer DisplayPort da una singola tastiera USB, mouse USB e console monitor. Grazie alla console a doppia interfaccia, gli utenti possono scegliere tra l'uscita video DisplayPort/HDMI in grado di supportare video di qualità elevata fino a 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz), per visualizzazioni dettagliate. Per soddisfare le richieste di espansione e flessibilità, il CS19208 può essere collegato a cascata fino a due livelli per controllare fino a 128 computer da una singola console. Il CS19208 supporta inoltre la funzione multi visualizzazione impilando fino a otto unità CS19208 per confrontare e analizzare le informazioni sugli 8 monitor, semplificando sostanzialmente l'ambiente di lavoro.</p> <p>Grazie a due tecnologie ATEN brevettate Video DynaSync e EDID Expert , il CS19208 può ottimizzare la risoluzione di visualizzazione, accelerare la commutazione tra le porte, oltre a potenziare ed eliminare i problemi di avvio.</p>	

- Una console USB controlla fino a 8 computer con interfaccia DisplayPort e altri due dispositivi periferici USB 3.0
- Collegamento a cascata fino a due livelli per controllare fino a 128 computer¹
- Caratteristica multischermo per impilare fino a otto unità CS19208 e visualizzare video da un massimo di 8 monitor (schermo doppio/schermo triplo/schermo quadruplo/multischermo)
- Video DynaSync tecnologia esclusiva ATEN che elimina i problemi di avvio dello schermo e ottimizza la risoluzione quando si passa tra diverse sorgenti
- EDID Expert seleziona la modalità EDID ottimale per l'accensione senza problemi e la visualizzazione in qualità elevata
- Supporta un'uscita video DisplayPort o HDMI consente di scegliere una uscita video adeguata e implementare una console in modo flessibile
- Qualità video superiore fino a 4K DCI (4096 x 2160 a 60 Hz)
- Hub USB 3.1 Gen 1 a 2 porte integrato con velocità di trasferimento dei dati SuperSpeed 5 Gbps
- Audio abilitato risposta completa ai bassi per offrire un'esperienza ricca per l'audio stereo a 2.1 canali
- Supporta l'audio HD2
- Selezione del computer mediante pulsanti push, tasti rapidi, OSD e comandi RS-232
- Comutazione indipendente di KVM e periferiche USB3
- Autorizzazione con password a due livelli (amministratore/utente) per una maggiore protezione della sicurezza
- Modalità trasmissione le operazioni possono essere eseguite contemporaneamente su tutti i computer selezionati, installazione e aggiornamento software, spegnimento di tutti i componenti del sistema, ecc.
- Modalità scansione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- Funzione di emulazione/bypass della porta mouse della console che supporta diversi driver di mouse e muse multifunzione
- Mappatura tastiera multilingue supporta Inglese(USA), Inglese(GB), Tedesco (GER), Tedesco (Svizzera), Francese, Ungherese, Italiano, Giapponese, Coreano, Russo, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, e Cinese semplificato
- Supporto ed emulazione della tastiera Mac/Sun4
- Supporta il collegamento a caldo
- Conforme DisplayPort 1.2; conforme HDCP 2.2
- Supporto multiplattforma Windows, Linux, Mac e Sun
- Firmware aggiornabile
- Supporta mouse e tastiere multimediali e wireless

SPECIFICHE

Colore	nero
Materiale	metallo
Marca	ATEN

DIMENSIONI	
Altezza	44 mm
Larghezza	432,4 mm
Peso	3110 gr
Profondità	214,3 mm
SPECIFICHE	
Colore primario	nero
Materiale	Metallo
Tipologia generica	Switch KVM