ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Staffa muro flatstyle ftr 400 |  |
|---|---|
| Codice | CK432477 |
| EAN | 8006023319886 |
| Marca | MELICONI |
| Part number | 580470 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 3.443 |
| Volume ($cm^3$) | 9044.2882 |

Flatstyle Meliconi è sinonimo di tecnologie all avanguardia ad un prezzo accessibile. I nostri supporti TV, 100% Made in Italy, sono facili da installare e duraturi (5 anni di garanzia). Scegli la qualità italiana Meliconi e goditi un esperienza di visione TV senza compromessi.

Grazie all innovativo sistema TILT&TURN di Meliconi, inclina e ruota la tua tv, anche di grandi dimensioni, senza l utilizzo di attrezzi, in modo sicuro e senza sforzi.

Grazie alla tecnologia FASTBLOCK il supporto è facile, sicuro e rapido. installa la tv in pochi passi: avvita le staffe al retro della tv, agganciala alla piastra, al click la tv sarà posizionata

Flatstyle FTR400 è un supporto adatto a tutte le TV con foratura VESA 200-300-400 mm, da 40 a 75 pollici, con una portata massima di 45 kg e distanza da muro di minimo 10 cm.

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Tipo | staffa di supporto |
| Modello | staffa per montaggio a muro |
| Marca | MELICONI |
| Dimensione massima Schermo | 75" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 420 mm |
| Larghezza | 440 mm |
| Peso | 2000 gr |
| Profondità | 100 mm |
| Altezza massima | 420 |
| Larghezza massima | 440 |
| Profondità massima | 100 |
| **SPECIFICHE** | |
| Colore primario | Nero |
| Funzione | Sostenere il TV/Monitor |
| Materiale | Acciaio & Alluminio |
| Tipologia generica | Staffa di Supporto |
| Tipologia specifica | Staffa per Montaggio a Muro |
| Altre informazioni | Portata Max (Kg) 45, 30 su cartongesso<br>Rotazione verticale positiva (°) 20<br>Rotazione verticale negativa (°) 5<br>Dimensione TV (") 40-75 |
| Dimensione massima Indicativa | 75 " |
| Peso massimo supportato | 45 kg |
| Distanza dal muro | 10 cm |
| Snodi | 0 |
| Schermi Sostenuti | 1 |
| Compatibilità Videowall | No |
| Distanza dal muro massima | 10 |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| 50x50mm | No |
| MIS-D 75 (75x75mm) | No |
| MIS-D 100 (100x100mm) | No |

| | |
|---|---|
| MIS-E (200x100mm) | No |
| MIS-F (200x200mm) | Si |
| MIS-F (400x400mm) | Si |
| MIS-F (600x200mm) | No |
| MIS-F (600x400mm) | No |
| MIS-F (800x400mm) | No |
| MIS-F (800x600mm) | No |
| MIS-F (280x150mm) | No |
| MIS-F (400x200mm) | Si |
| MIS-F (600x600mm) | No |
| MIS-F (300x300mm) | Si |
| MIS-F (800x800mm) | No |
| MIS-F (400x300mm) | Si |
| MIS-F (300x200mm) | Si |
| MIS-F (200x300mm) | Si |
| MIS-F (600x300mm) | No |
| MIS-F (1000x600mm) | No |
| MIS-F (300x250mm) | No |
| MIS-E (100x200mm) | No |
| MIS-F (200x400mm) | Si |
| MIS-F (200X600mm) | No |
| MIS-F (400x100mm) | No |
| MIS-F (400x500mm) | No |
| MIS-F (500x400mm) | No |
| MIS-F (600x500mm) | No |
| MIS-F (700x400mm) | No |
| MIS-F (800x500mm) | No |
| MIS-F (900x600mm) | No |
| MIS-F (1000x400mm) | No |
| MIS-F (1186x560mm) | No |
| MIS-F (1200x400mm) | No |
| MIS-F (1500x600mm) | No |
| MIS-E (100x150mm) | No |
| MIS-E (150x100mm) | No |

| | |
|---|---|
| MIS-E (150x150mm) | No |
| MIS-F (300x400mm) | Si |
| MIS-F (400x600mm) | No |