


<b>Staffa muro flatstyle ftr 400</b>	
Codice	CK432477
EAN	8006023319886
Marca	MELICONI
Part number	580470
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	3.443
Volume (cm <sup>3</sup> )	9044.2882
<p>Flatstyle Meliconi è sinonimo di tecnologie all'avanguardia ad un prezzo accessibile. I nostri supporti TV, 100% Made in Italy, sono facili da installare e duraturi (5 anni di garanzia). Scegli la qualità italiana Meliconi e goditi un'esperienza di visione TV senza compromessi.</p> <p>Grazie all'innovativo sistema TILT&amp;TURN di Meliconi, inclina e ruota la tua tv, anche di grandi dimensioni, senza l'utilizzo di attrezzi, in modo sicuro e senza sforzi.</p> <p>Grazie alla tecnologia FASTBLOCK il supporto è facile, sicuro e rapido. Installa la tv in pochi passi: avvita le staffe al retro della tv, agganciala alla piastra, al click la tv sarà posizionata.</p> <p>Flatstyle FTR400 è un supporto adatto a tutte le TV con foratura VESA 200-300-400 mm, da 40 a 75 pollici, con una portata massima di 45 kg e distanza da muro di minimo 10 cm.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	staffa di supporto
Modello	staffa per montaggio a muro
Marca	MELICONI
Dimensione massima Schermo	75"

DIMENSIONI	
Altezza	420 mm
Larghezza	440 mm
Peso	2000 gr
Profondità	100 mm
Altezza massima	420
Larghezza massima	440
Profondità massima	100
SPECIFICHE	
Colore primario	Nero
Funzione	Sostenere il TV/Monitor
Materiale	Acciaio & Alluminio
Tipologia generica	Staffa di Supporto
Tipologia specifica	Staffa per Montaggio a Muro
Altre informazioni	Portata Max (Kg) 45, 30 su cartongesso Rotazione verticale positiva (°) 20 Rotazione verticale negativa (°) 5 Dimensione TV (") 40-75
Dimensione massima Indicativa	75 "
Peso massimo supportato	45 kg
Distanza dal muro	10 cm
Snodi	0
Schermi Sostenuti	1
Compatibilità Videowall	No
Distanza dal muro massima	10
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
50x50mm	No
MIS-D 75 (75x75mm)	No
MIS-D 100 (100x100mm)	No

MIS-E (200x100mm)	No
MIS-F (200x200mm)	Si
MIS-F (400x400mm)	Si
MIS-F (600x200mm)	No
MIS-F (600x400mm)	No
MIS-F (800x400mm)	No
MIS-F (800x600mm)	No
MIS-F (280x150mm)	No
MIS-F (400x200mm)	Si
MIS-F (600x600mm)	No
MIS-F (300x300mm)	Si
MIS-F (800x800mm)	No
MIS-F (400x300mm)	Si
MIS-F (300x200mm)	Si
MIS-F (200x300mm)	Si
MIS-F (600x300mm)	No
MIS-F (1000x600mm)	No
MIS-F (300x250mm)	No
MIS-E (100x200mm)	No
MIS-F (200x400mm)	Si
MIS-F (200X600mm)	No
MIS-F (400x100mm)	No
MIS-F (400x500mm)	No
MIS-F (500x400mm)	No
MIS-F (600x500mm)	No
MIS-F (700x400mm)	No
MIS-F (800x500mm)	No
MIS-F (900x600mm)	No
MIS-F (1000x400mm)	No
MIS-F (1186x560mm)	No
MIS-F (1200x400mm)	No
MIS-F (1500x600mm)	No
MIS-E (100x150mm)	No
MIS-E (150x100mm)	No

MIS-E (150x150mm)	No
MIS-F (300x400mm)	Si
MIS-F (400x600mm)	No