

&gt;sa222qebi



Codice	CK432663
EAN	4711121296895
Marca	ACER
Part number	UM.WS2EE.E01
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7
Volume (cm³)	29162.004

#### Acer VisionCare

La tecnologia Acer VisionCare incorpora diverse funzionalità che tengono conto dell'uso prolungato da parte di utenti intensivi come programmatori, scrittori e grafici per ridurre l'affaticamento degli occhi e offrire un'esperienza visiva più confortevole.

#### Profilo ultrasottile

I display SA2 hanno un profilo ultrasottile con uno spessore di soli 7,2 mm, più sottile di molti smartphone e della maggior parte dei display.

#### 1ms Visual Response Boost

1ms Visual Response Boost (VRB) funziona spegnendo rapidamente la retroilluminazione o inserendo un'immagine nera vuota tra i fotogrammi, ovvero lampeggiando. Ciò si traduce in una sfocatura meno evidente nelle immagini in rapido movimento perché i cristalli liquidi non devono raddoppiare i fotogrammi mentre salgono e scendono.

#### Frequenza di aggiornamento di 100 Hz

La frequenza di aggiornamento di 100 Hz accelera i fotogrammi al secondo, riducendo il ritardo

di input, offrendo scene in movimento 2D ultra fluide e garantendo un'esperienza visiva senza affaticamento.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	21,5"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	15 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	21,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No

## AUDIO

Multimediale	No
--------------	----

CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte USB	0
DIMENSIONI	
Altezza	36,1 cm
Larghezza	49,2 cm
Profondità	18,9 cm
Peso	2,02 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)