

| | |
|---|--|
| Vero cb343curdbemiiphcuzx |  |
| Codice | CK433066 |
| EAN | 4711474383723 |
| Marca | ACER |
| Part number | UM.CB3EE.D07 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.291 |
| Volume (cm ³) | 39696.368 |
| Risoluzione QHD | |
| Immagini più nitide e definite con colori in alta definizione. I monitor Acer trasportano gli utenti in un mondo perfetto e colorato con risoluzione QHD 3440 x 1440 e offrono la migliore qualità originale, naturale e nitida, con un rapporto di contrasto di 100.000.000:1. | |
| Eco-Display | |
| Nell'ambito del nostro impegno a favore della sostenibilità operativa e della responsabilità sociale d'impresa, Acer utilizza metodi di progettazione dei prodotti e gestione dei materiali specificamente volti a ridurre l'impatto ambientale. | |
| Monitor per videoconferenze | |
| La webcam Acer ha un design ruotabile che aumenta la privacy, consentendo agli utenti di ruotare la webcam nell'angolazione che | |

preferiscono. Il design della webcam Acer può aiutarti a migliorare la tua privacy e sicurezza.

USB Type-C

La porta USB Type-C consente di visualizzare immagini, trasferire dati e ricaricare dispositivi contemporaneamente tramite un unico cavo

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | ACER |
| Dimensione Schermo | 34" |

GENERALE

| | |
|-------------------------|--------|
| Colore principale | Nero |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 35 ° |
| Alimentatore | N.D. |
| Regolazione altezza max | 165 mm |
| Webcam Integrata | Si |
| Funzione Pivot | No |
| Regolazione altezza | Si |

SCHERMO

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 34 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3440 px |
| Frequenza massima | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 21:9 |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1440 px |
| Contrasto dinamico | 100000000 :1 |
| Monitor Curvo | Si |

| | |
|---|-------------------|
| Touch Screen | No |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 7 W |
| CONNESIONI | |
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 1 |
| Porta USB 3.1 - Type C | Si |
| Nr. porte USB | 5 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 59,39 cm |
| Larghezza | 81,76 cm |
| Profondità | 26,22 cm |
| Peso | 8,9 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |