

I-tec solomon 500 4k pdaf webcam	
	
Codice	CK433117
EAN	8595611707902
Marca	I-TEC
Part number	STD0002156535
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.342
Volume (cm ³)	4012.18171
<p>La i-tec SOLOMON 500 è progettata per gli utenti che richiedono più di una semplice alta risoluzione. Oltre alla qualità dell'immagine 4K e a un'eccellente riproduzione dei colori, integra la tecnologia PDAF (Phase Detection Auto Focus) per una messa a fuoco rapida, precisa e stabile senza visibili effetti di focus hunting. Il PDAF garantisce immagini nitide anche quando l'utente si muove o cambia la distanza dalla videocamera. In combinazione con due microfoni integrati, la SOLOMON 500 offre un'esperienza audiovisiva professionale ideale per presentazioni, formazione online e videoconferenze di alta qualità.</p> <p>OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICA DELL'IMMAGINE Autofocus con rilevamento di fase (PDAF)</p> <p>L'autofocus con rilevamento di fase consente una messa a fuoco rapida e precisa calcolando la distanza del soggetto direttamente sul sensore di immagine. Elimina il focus hunting e mantiene il soggetto nitido anche durante il movimento, garantendo un'immagine stabile e professionale.</p> <p>Esposizione automatica (AE)</p> <p>L'esposizione automatica adatta automaticamente luminosità e contrasto alle condizioni di illuminazione variabili, mantenendo il soggetto chiaramente visibile senza aree sovraesposte o ombre scure, il tutto senza regolazioni manuali. Bilanciamento automatico del bianco (AWB)</p> <p>Il bilanciamento automatico del bianco regola automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione, mantenendo i bianchi neutri e le tonalità della pelle naturali per</p>	

una riproduzione cromatica coerente e accurata senza regolazioni manuali. **Controllo automatico del livello del nero (ABLC)**

Il controllo automatico del livello del nero regola dinamicamente i livelli di nero per preservare i dettagli nelle ombre e il contrasto, evitando neri schiacciati o sbiaditi e garantendo un'immagine più profonda ed equilibrata.

Specificazioni tecniche **VIDEO** **Tipo di sensore:** CMOS (1/2.5) **Numero totale di pixel:** 8.29 MP

Risoluzioni supportate: 3840 × 2160 @ 30 fps 2560 × 1440 @ 30 fps 1920 × 1080 @ 60 fps

Campo visivo: 81° **Tipo di messa a fuoco:** Autofocus **Caratteristiche dell'immagine:** Autofocus con rilevamento di fase (PDAF) messa a fuoco rapida e precisa senza focus hunting, anche durante il movimento. Esposizione automatica (AE) bilancia automaticamente luminosità e contrasto per immagini sempre chiare. Bilanciamento automatico del bianco (AWB) garantisce colori naturali e tonalità della pelle accurate in qualsiasi condizione di illuminazione. Calibrazione automatica del livello del nero (ABLC) preserva i dettagli nelle ombre e il contrasto per immagini più profonde ed equilibrate. **AUDIO** **Microfono:** 2x microfoni integrati **Portata di acquisizione:** fino a 3 m

MONTAGGIO E MOVIMENTO DELLA FOTOCAMERA Clip di montaggio universale con cuscinetti in gomma e filettatura per treppiede da 1/4 (treppiede non incluso) Rotazione orizzontale e verticale tramite giunto regolabile

CONNELLITIVITÀ **Cavo:** Cavo USB-C a USB-A (150 cm) con adattatore USB-A/USB-C

Plug & Play **Tensione di ingresso:** 5 V **Dimensioni:** 107 ×

52,2 × 49,5 mm **Peso:** 91 g **REQUISITI DI SISTEMA** Requisiti hardware Dispositivo con una

porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera **Sistemi operativi supportati** Windows 10 /

11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Webcam Manuale utente Cavo USB-C a USB-A (150 cm)

Adattatore USB-A / USB-C

SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	web-cam
Marca	I-TEC
Interfaccia	usb
Risoluzione video orizzontale	3.840 pixel
Risoluzione video verticale	2.160 px

FOTOCAMERA

Macchina fotografica	Si
Tipo sensore ottico	CMOS pixel
Messa a fuoco	Automatica
CCD	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa da trasporto	No
Supporto	No
Cavi inclusi	Si
Tipo di cavo	USB 3.0

Lunghezza cavo incluso	0,15 m
Software	Nessuno
Manuale	Si
VIDEO CAPTURE	
Risoluzione video orizzontale	3840 pixel
Risoluzione video in fps	30 fps
Risoluzione video verticale	2160 px
Zoom digitale	0 x
FUNZIONALITA'	
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione Ultra HD 4K per video dettagliati e nitidi • Autofocus PDAF per una messa a fuoco rapida e stabile • Nessun focus hunting, anche durante il movimento • Ottimizzazione automatica dell'immagine (Esposizione automatica (AE), Bilanciamento automatico del bianco (AWB), Controllo automatico del livello del nero (ABLC)) • Due microfoni integrati • Funzionamento Plug & Play, nessun driver richiesto • Connettività USB universale • Ideale per videoconferenze professionali e presentazioni
Tecnologia tracking automatico immagine	No
Microfono	Si
SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI	
Windows XP e precedenti	No
Windows 7	No
Windows 8	No
MAC OS El Capitan	Si
Windows 10	Si
MAC OS Yosemite	Si
MAC OS Mavericks	Si
MAC OS Mountain Lion o precedenti	Si
GENERALE	
Interfaccia	usb
Aggancio schermo notebook	Si
COLORE primario	Nero