

<b>I-tec solomon 700 stream 4k webcam</b>	
Codice	CK433118
EAN	8595611707926
Marca	I-TEC
Part number	STD0002156537
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.342
Volume (cm <sup>3</sup> )	4012.18171
<p><b>i-tec SOLOMON 700 STREAM</b> è una soluzione all-in-one pensata per utenti che sanno esattamente cosa cercano. Offre risoluzione 4K, supporto Full HD a 60 fotogrammi al secondo e consente la registrazione sia in formato <b>16:9</b> che <b>9:16</b>, ideale per la creazione di contenuti moderni. L'anello luminoso LED integrato e regolabile elimina la necessità di un illuminazione esterna, mentre l' autofocus PDAF garantisce una messa a fuoco sempre nitida e stabile. In combinazione con microfoni stereo, questa webcam è ideale non solo per streamer, ma anche per formazione online, webinar e presentazioni professionali. <b>OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICA DELL'IMMAGINE</b> Autofocus con rilevamento di fase (PDAF)</p>	
<p>Garantisce una messa a fuoco rapida e precisa calcolando la distanza del soggetto direttamente sul sensore di immagine. Elimina il focus hunting e mantiene il soggetto nitido anche durante il movimento, assicurando un'immagine stabile e professionale. <b>Esposizione automatica (AE)</b> Adatta automaticamente luminosità e contrasto alle condizioni di illuminazione variabili, mantenendo il soggetto chiaramente visibile senza aree sovraesposte o ombre scure, senza regolazioni manuali. <b>Bilanciamento automatico del bianco (AWB)</b> Regola automaticamente la temperatura del colore in base alle condizioni di illuminazione, mantenendo i bianchi neutri e le tonalità della pelle naturali per una riproduzione cromatica coerente e accurata. <b>Controllo automatico del livello del nero (ABLC)</b></p>	

Regola dinamicamente i livelli del nero per preservare i dettagli nelle ombre e il contrasto, evitando neri schiacciati o sbiaditi e garantendo un'immagine più profonda ed equilibrata.

**Specifiche tecniche**

**VIDEO** **Tipo di sensore:** CMOS (1/2.55) **Numero totale di pixel:** 8.29 MP **Risoluzioni supportate:** 3840 × 2160 @ 30 fps 1920 × 1080 @ 60 fps 1280 × 720 @ 30 fps **Campo visivo:** 81° **Tipo di messa a fuoco:** Autofocus **Illuminazione integrata con luminosità regolabile (5 livelli di intensità)** **Caratteristiche dell'immagine:** Autofocus con rilevamento di fase (PDAF) messa a fuoco rapida e precisa senza focus hunting, anche durante il movimento. Esposizione automatica (AE) bilancia automaticamente luminosità e contrasto per un'immagine sempre chiara. Bilanciamento automatico del bianco (AWB) garantisce colori naturali e tonalità della pelle accurate in qualsiasi condizione di illuminazione. Calibrazione automatica del livello del nero (ABLC) preserva i dettagli nelle ombre e il contrasto per un'immagine più profonda ed equilibrata.

**AUDIO** **Microfono:** 2x microfoni integrati (stereo) **Portata di acquisizione:** fino a 3 m

**MONTAGGIO E MOVIMENTO DELLA FOTOCAMERA** **Rotazione dell'obiettivo fino a 90° per il passaggio tra i formati 9:16 e 16:9** Clip di montaggio universale con cuscinetti in gomma e filettatura per treppiede da 1/4 (treppiede non incluso) Rotazione orizzontale e verticale tramite giunto regolabile

**CONNELLITIVITÀ** **Cavo:** USB-C a USB-A (150 cm) con adattatore USB-A / **USB-C Plug & Play** **Tensione di ingresso:** 5 V **Dimensioni:** 50 × 41 × 64,7 mm **Peso:** 80 g

**REQUISITI DI SISTEMA** **Requisiti hardware:** Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera **Sistemi operativi supportati:** Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:** Webcam Manuale utente Cavo USB-C a USB-A (150 cm) Adattatore USB-A / USB-C

## SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	web-cam
Marca	I-TEC
Interfaccia	usb
Risoluzione video orizzontale	3.840 pixel
Risoluzione video verticale	2.160 px

## FOTOCAMERA

Macchina fotografica	Si
Tipo sensore ottico	CMOS pixel
Messa a fuoco	Automatica
CCD	No

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa da trasporto	No
Supporto	No
Cavi inclusi	Si
Tipo di cavo	USB 3.0
Lunghezza cavo incluso	0,15 m
Software	Nessuno

Manuale	Si	
<b>VIDEO CAPTURE</b>		
Risoluzione video orizzontale	3840 pixel	
Risoluzione video in fps	30 fps	
Risoluzione video verticale	2160 px	
Zoom digitale	0 x	
<b>FUNZIONALITA'</b>		
Altre caratteristiche	<p><b>VIDEO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tipo di sensore:</b> CMOS (1/2.55)</li> <li><b>Numero totale di pixel:</b> 8.29 MP</li> <li><b>Risoluzioni supportate:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3840 × 2160 @ 30 fps</li> <li>1920 × 1080 @ 60 fps</li> <li>1280 × 720 @ 30 fps</li> </ul> </li> <li><b>Campo visivo:</b> 81°</li> <li><b>Tipo di messa a fuoco:</b> Autofocus</li> <li><b>Illuminazione integrata con luminosità regolabile (5 livelli di intensità)</b></li> <li><b>Caratteristiche dell'immagine:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autofocus con rilevamento di fase (PDAF) messa a fuoco rapida e precisa senza focus hunting, anche durante il movimento.</li> <li>Esposizione automatica (AE) bilancia automaticamente luminosità e contrasto per un'immagine sempre chiara.</li> <li>Bilanciamento automatico del bianco (AWB) garantisce colori naturali e tonalità della pelle accurate in qualsiasi condizione di illuminazione.</li> <li>Calibrazione automatica del livello del nero (ABLC) preserva i dettagli nelle ombre e il contrasto per un'immagine più profonda ed equilibrata.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>AUDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Microfono:</b> 2× microfoni integrati (stereo)</li> <li><b>Portata di acquisizione:</b> fino a 3 m</li> </ul> <p><b>MONTAGGIO E MOVIMENTO DELLA FOTOCAMERA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rotazione dell'obiettivo fino a 90° per il passaggio tra i formati 9:16 e 16:9</b></li> <li>Clip di montaggio universale con cuscinetti in gomma e filettatura</li> </ul>	

	<p>per treppiede da 1/4 (treppiede non incluso)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione orizzontale e verticale tramite giunto regolabile</li> </ul>
	<p><b>CONNETTIVITÀ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cavo:</b> USB-C a USB-A (150 cm) con adattatore USB-A / USB-C</li> <li>• <b>Plug &amp; Play</b></li> <li>• <b>Tensione di ingresso:</b> 5 V</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dimensioni:</b> 50 × 41 × 64,7 mm</li> <li>• <b>Peso:</b> 80 g</li> </ul>
	<p><b>REQUISITI DI SISTEMA</b></p> <p><b>Requisiti hardware</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5 libera</li> </ul> <p><b>Sistemi operativi supportati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux</li> </ul>
Tecnologia tracking automatico immagine	No
Microfono	Si
<b>SISTEMI OPERATIVI COMPATIBILI</b>	
Windows XP e precedenti	No
Windows 7	No
Windows 8	No
MAC OS El Capitan	Si
Windows 10	Si
MAC OS Yosemite	Si
MAC OS Mavericks	Si

MAC OS Mountain Lion o precedenti	Si
<b>Generale</b>	
Interfaccia	usb
Aggancio schermo notebook	Si
Colore primario	Nero