

<b>Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 750 ansi lumen TCL MOBILE PROIETTORE DMD SMART PLAYCUBE - 30/150</b>	
Codice	CK433165
EAN	4894461807386
Marca	TCL MOBILE
Part number	P30D8F-3AOFEU11
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.839
Volume (cm <sup>3</sup> )	85393.40917
<b>PROIETTORE DMD SMART PLAYCUBE - 30/150 FULL HD GOOGLE TV 750 ISO - SUPPORTO 4K NON NATIVO</b>	
<p>TCL PlayCube è un proiettore portatile dal design iconico, ispirato al celebre Cubo di Rubik. Combina estetica e prestazioni grazie alla sua luminosità ultra-elevata da 750 ISO che garantisce immagini nitide in qualsiasi ambiente. La potente batteria da 66Wh, con fino a 3 ore di autonomia, lo rende ideale per l'uso in movimento. Inoltre, la sua rotazione libera a 90° permette proiezioni da più angolazioni, adattandosi facilmente a ogni situazione. Un dispositivo compatto, creativo e pensato per portare l'intrattenimento ovunque.</p>	
<b>Design ruotabile</b>	
<p>Il distintivo design a cubo permette una facile proiezione da qualsiasi angolazione, dandoti la libertà di proiettare ovunque tu vada in modo semplice e immediato. Super leggero e portatile, questo proiettore è progettato per seguirti ovunque. Prendilo, portalo con te e goditi una comodità senza pari. Le linee eleganti e la raffinata palette colore "CeladonAsh" incarnano un'estetica moderna, mostrando gusto ed eleganza.</p>	

### **Batteria Integrata per Massima Portabilità**

Completamente carico e pronto all'uso perfetto per i viaggi in campeggio. Niente più cavi! Goditi un'intera proiezione di Inception (3 ore) all'aperto senza presa di corrente. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano 30 minuti per ottenere 1 ora di utilizzo.

### **Esperienza Audio-Video Straordinaria**

I proiettori con batteria integrata più luminosi sotto i 2 Kg disponibili sul mercato, in grado di offrire immagini cristalline sia di giorno che di notte, al chiuso o all'aperto.

### **Correzione Immediata dell'Immagine**

Non tutti i proiettori offrono l'auto-focus in tempo reale. Indipendentemente dall'angolo, la proiezione si corregge istantaneamente in un rettangolo perfetto senza attese e senza regolazioni manuali. È l'esperienza fluida e premium che meriti.

### **SPECIFICHE**

Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	750 ansi lumen
Marca	TCL MOBILE
Contrasto	1,21 :1

### **INCLUSO NELLA CONFEZIONE**

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione Adattatore di alimentazione Telecomando x1 Batterie telecomando x2 Manuale utente x1
Foro per cavo di sicurezza	No

### **AUDIO**

Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	10 W
Altre caratteristiche Audio	Speaker power: 5W x 2 Dolby Digital +

### **CONNESSIONI GENERALI**

Bluetooth	Si
Serial (RS232)	No

USB standard	2
Rete Lan	No
Memory Card	No
Connessioni Opzionali	<p>Input interface:            USB-C(PD) x 1            USB-A(2.0) x 1            HDMI(1.4) x 1            Audio Port 3.5mm            WIFI: 2.4G/5G,802.11a/b/g/n/ac            Bluetooth: 5.0</p>
Wireless	Si
<b>CONNESSIONI INGRESSI</b>	
Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	1
Display Port	No
Ingresso MHL	0
<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	0 mt
Risoluzione massima	HD 1080 (1920x1080)
Distanza proiezione max	0 mt
Distanza proiezione min	1 m
Luminosità	750 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1,21 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0 mt
Altre caratteristiche	<p>Tecnologia di visualizzazione: 0.33"DMD            Dimensione proiezione: 30"150"            Luminosità: 750 ISO Lumens            Risoluzione standard: 1920x1080</p>

	Rapporto di proiezione: 1.21:1 Lente: Lente con rivestimento ad alta trasmittanza
<b>Generale</b>	
Silenziosità in esercizio	30 dB
Tipologia	Multi purpose
Colore primario	Grigio
Tecnologia	LED
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>Zoom</b>	
Fattore	0 x
Messa a Fuoco	Automatico
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	0
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	0
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Automatica
Altre Caratteristiche	Messa a fuoco e correzione del trapezio in tempo reale, auto-adattamento allo schermo, rilevamento ostacoli, protezione occhi automatica
Correzione Trapezoidale	Automatica
Throw Ratio Minimo	1,21 :1
Throw Ratio Massimo	1,21 :1
<b>Connessioni USCITE</b>	
Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	0
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	0
<b>Sorgente di luce</b>	

Durata Sorgente	20000 h
Durata Sorgente mod. Economica	0
Potenza Sorgente	100 W
Altre Caratteristiche Sorgente	Durata LED: 20.000 ore Rumore: <30 dB @1m (TBD) Consumo: 100W Alimentazione: AC 110240V, 50/60Hz (TBD)
Tipo di Sorgente	LED
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	100 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	9,5 cm
Larghezza	9,5 cm
Peso	1,3 kg
Profondità	14,5 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico