

Stampante portatile rj3035	
Codice	CK433204
EAN	4977766802543
Marca	BROTHER
Part number	RJ3035BXX1
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.64
Volume (cm <sup>3</sup> )	2112.5
<p><b>Brother - Stampante portatile</b>  La stampante portatile Brother RJ3035B è ideale per la stampa di ricevute, etichette e biglietti da 3".  Leggera ma resistente, Brother RJ3035B con connettività Bluetooth e USB, si integra facilmente nei sistemi esistenti grazie ai linguaggi? di comando stampanti supportati e ai kit di sviluppo software (SDK) gratuiti.  Estremamente resistente, certificata IP54 e sottoposta a test di caduta da 2,5 m (con custodia opzionale).  Completamente personalizzabile con una serie di accessori.</p>	

Marca	BROTHER
-------	---------

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	116 mm
Larghezza	105 mm
Profondità	49,5 mm
Peso	0,38 kg
GENERALE	
Colore primario	Nero
Tecnologia	Trasferimento Termico
Alimentazione	Rete Elettrica
Potenza assorbita in esercizio	0 W
Incluso nella confezione	Fermaglio per cintura, batteria al litio, Clip da cintura, Adattatore di alimentazione, Batteria, Documentazione
INTERFACCIA	
USB direttamente da fotocamera	No
Wireless	No
Compact Flash	No
Memory Stick	No
Memory Stick PRO	No
Memory Stick PRO Duo	No
Memory Stick DUO	No
Microdrive	No
MiniSD	No
Mini SDHC	No
MMC	No
MMC plus	No
MMC mobile	No
SD	No
Sdhc	No
Rs-mmc	No
Micro-SD	No
MicroSDHC	No
MMC micro	No

Memory stick micro	No
xD-Picture Card	No
Camera phone	No
IrDA IR	No
USB da computer	No
<b>PERFORMANCE DI STAMPA</b>	
Velocità stampa foto 102x152 mm	0 ppm
Velocità stampa foto 127x178 mm	0 ppm
Velocità stampa foto 152x203 mm	0 ppm
Altezza risoluzione colore massiam	0 dpi
Larghezza risoluzione colore massima	0 dpi
Formato cartolina 148x100mm	No
Formato panoramico 100x200mm	No
Formato L 119x89mm	No
Formato Carta di credito 86x54mm	No
Formato Mini Adesivi 22,0x17,3mm	No
Altezza risoluzione colore standard	0 dpi
Larghezza risoluzione colore standard	0 dpi
Velocità stampa foto 50x70,6 mm	0 sec
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Schermo LCD	No
Dimensione schermo LCD	0 "
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Tipo di supporto	Rotolo continuo di carta termica
Altezza massima foglio	0 mm
Larghezza massima foglio	72 mm
Alimentatore automatico	No
Quantità massima fogli 102x152	0
Quantità massima fogli 152x203	0
Quantità massima fogli 127x178	0
Quantità massima fogli 50x70,6	0
<b>STANDARD CONFORMITÀ</b>	

FCC certificato Classe A	No
TUV	No
En 60950	No
En 61000-3-2	No
En55022, gs	No
NOM	No
En 61000-3-3	No
En55024	No
UI 60950	No
En 61000-4-4	No
En 61000-4-2	No
En 61000-4-3	No
En 61000-4-6	No
FCC Part 15	No
ICES-003 Class A	No
En 61000-4-5	No
CSA 22.2 No. 950 Third Edition	No
<b>SOFTWARE E REQUISITI DI SISTEMA</b>	
Sistema operativo richiesto	Windows 10/8.1/8/7 SP1
<b>STANDARD E PARAMETRI AMBIENTALI</b>	
Certificazione EPA Energy Star	No