

|  |  |
|--|--|
| <b>Stampante portatile rj3230</b>  |  |
| Codice   | CK433206   |
| EAN  | 4977766814867  |
| Marca  | BROTHER  |
| Part number  | RJ3230BLZ1   |
| Storage unit   |  |
| Unità di vendita   | Cadauno  |
| Confezione   | 1  |
| Imballaggio  | 1  |
| Peso (kg)  | 1.243  |
| Volume (cm <sup>3</sup> )  | 5725.46  |
| <b>Brother - Stampante portatile di etichette</b>  |  |
| <p>La stampante portatile per etichette della Brother RJ-3230BL offre una soluzione di stampa rapida di etichettatura e ricevute, progettata per resistere a un utilizzo lavorativo continuo, durante un intero turno.</p> <p>Questa stampante per etichettatura è adatta a soddisfare le diverse esigenze aziendali, grazie ad un'ampia gamma di accessori e alla sua compattezza, è possibile indossare la stampante Bluetooth con l'accessorio clip da cintura o la tracolla oppure montarla su una superficie.</p> <p>La stampante portatile è perfetta per ambienti di vendita al dettaglio, commercio, assistenza sanitaria e assistenza sul campo, robusta e affidabile è in grado di sopportare ad urti e cadute accidentali fino a 2 metri.</p> <p>Ideale per le etichettatura degli scaffali, stampa delle ricevute dei clienti, etichettatura dei prezzi, etichette Click &amp; Collect e molto altro ancora.</p> |  |

## SPECIFICHE

|       |         |
|-------|---------|
| Marca | BROTHER |
|-------|---------|

## DIMENSIONI E PESO

|            |         |
|------------|---------|
| Altezza    | 77 mm   |
| Larghezza  | 117 mm  |
| Profondità | 180 mm  |
| Peso       | 0,81 kg |

## GENERALE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Colore primario                | Nero  |
| Tecnologia                     | Trasferimento Termico   |
| Alimentazione                  | Rete Elettrica  |
| Potenza assorbita in esercizio | 0 W   |
| Incluso nella confezione       | Stampante, fermaglio per cintura, batteria al litio, guida di installazione, Clip per cintura, Blocco per portarotolo, Dischi per portarotolo di diverse dimensioni, Documentazione |

## INTERFACCIA

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| USB direttamente da fotocamera | No |
| Wireless                       | No |
| Compact Flash                  | No |
| Memory Stick                   | No |
| Memory Stick PRO               | No |
| Memory Stick PRO Duo           | No |
| Memory Stick DUO               | No |
| Microdrive                     | No |
| MiniSD                         | No |
| Mini SDHC                      | No |
| MMC                            | No |
| MMC plus                       | No |
| MMC mobile                     | No |
| SD                             | No |
| Sdhc                           | No |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Rs mmc             | No |
| Micro-SD           | No |
| MicroSDHC          | No |
| MMC micro          | No |
| Memory stick micro | No |
| xD-Picture Card    | No |
| Camera phone       | No |
| IrDA IR            | No |
| USB da computer    | Si |

#### PERFORMANCE DI STAMPA

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Velocità stampa foto 102x152 mm       | 0 ppm |
| Velocità stampa foto 127x178 mm       | 0 ppm |
| Velocità stampa foto 152x203 mm       | 0 ppm |
| Altezza risoluzione colore massima    | 0 dpi |
| Larghezza risoluzione colore massima  | 0 dpi |
| Formato cartolina 148x100mm           | No    |
| Formato panoramico 100x200mm          | No    |
| Formato L 119x89mm                    | No    |
| Formato Carta di credito 86x54mm      | No    |
| Formato Mini Adesivi 22,0x17,3mm      | No    |
| Altezza risoluzione colore standard   | 0 dpi |
| Larghezza risoluzione colore standard | 0 dpi |
| Velocità stampa foto 50x70,6 mm       | 0 sec |

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Schermo LCD            | Si  |
| Dimensione schermo LCD | 0 " |

#### GESTIONE MEDIA

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tipo di supporto               | etichette |
| Altezza massima foglio         | 0 mm      |
| Larghezza massima foglio       | 72 mm     |
| Alimentatore automatico        | Si        |
| Quantità massima fogli 102x152 | 0         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Quantità massima fogli 152x203         | 0                      |
| Quantità massima fogli 127x178         | 0                      |
| Quantità massima fogli 50x70,6         | 0                      |
| <b>STANDARD CONFORMITÀ</b>             |                        |
| FCC certificato Classe A               | No                     |
| TUV                                    | No                     |
| En 60950                               | No                     |
| En 61000-3-2                           | No                     |
| En55022, gs                            | No                     |
| NOM                                    | No                     |
| En 61000-3-3                           | No                     |
| En55024                                | No                     |
| UI 60950                               | No                     |
| En 61000-4-4                           | No                     |
| En 61000-4-2                           | No                     |
| En 61000-4-3                           | No                     |
| En 61000-4-6                           | No                     |
| FCC Part 15                            | No                     |
| ICES-003 Class A                       | No                     |
| En 61000-4-5                           | No                     |
| CSA 22.2 No. 950 Third Edition         | No                     |
| <b>SOFTWARE E REQUISITI DI SISTEMA</b> |                        |
| Sistema operativo richiesto            | Windows 10/8.1/8/7 SP1 |
| <b>STANDARD E PARAMETRI AMBIENTALI</b> |                        |
| Certificazione EPA Energy Star         | No                     |