

23,8 16:9 ips 2560x1440	
Codice	CK433217
EAN	8721038006414
Marca	PHILIPS
Part number	24B2U3601
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.824
Volume (cm³)	32174.45
Ridefinisci la tua produttività di lavoro Questo monitor favorisce l'efficienza aziendale. Non solo è dotato di funzioni essenziali, ma dispone anche di caratteristiche che lo distinguono, come la frequenza di aggiornamento di 120°Hz, la tecnologia SoftBlue, l'assenza di sfarfallio, il montaggio VESA e molto altro. Progettato per il tuo lavoro Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia Smart link Sync: per display con collegamento a margherita uniformi Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe D-Mode: ottimizzata per la percezione delle sfumature in scala di grigi Cornice ultra sottile: meno bordi, più schermo Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale Connessione USB-C a cavo singolo La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura Trasferimento dati USB 3.2 a velocità elevata	

Massima qualità dell'immagine
Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide
Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,21 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No

Antiriflesso	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	6
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	14
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	49,9 cm
Larghezza	49,9 cm
Profondità	22,8 cm
Peso	5,7 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	61,5 cm
Lato B	13,9 cm
Lato C	38,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)