



Codice	CK433221
EAN	8721038007299
Marca	PHILIPS
Part number	11941609
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368

Ridefinisci la tua produttività di lavoro con webcam pop-up

Velocizza agevolmente le attività quotidiane grazie alla tecnologia SoftBlue e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz di questo monitor. Le funzioni per l'aumento della produttività come le webcam USB-C e pop-up dotate di Windows Hello garantiscono le prestazioni e la praticità che ti aspetti.

Prestazioni eccellenti
 Tecnologia IPS a colori e con ampi angoli visuale

Progettato per il tuo lavoro
 Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali
 Compatibile con Windows Hello: accesso sicuro e senza interruzioni

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia
Smart link Sync: per display con collegamento a margherita uniformi
Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certificate Eyesafe
D-Mode: ottimizzata per la percezione delle sfumature in scala di grigi
Webcam regolabile: per videoconferenze in tutta comodità.
Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale

Connessione USB-C a cavo singolo
La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Massima qualità dell'immagine
Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo HDMI, cavo DisplayPort, cavo da USB-C a C, cavo di alimentazione
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	30 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Risoluzione Webcam	5.0000

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	120 Hz

Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	16
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	54 cm
Larghezza	54 cm
Profondità	29,9 cm
Peso	6,57 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	

Lato A	73 cm
Lato B	13,9 cm
Lato C	44,5 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)