

Proart 27 4k qd-oled	
Codice	CK433234
EAN	4711636190770
Marca	ASUS
Part number	PA27UCDMR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm³)	39696.368
ASUS ProArt OLED PA27UCDMR Monitor PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED ArgentoProfessional OLED Monitor for Every CreatorsProArt Display OLED PA27UCDMR is a professional monitor designed for professional content creators. This 26.5-inch 4K HDR display boasts a cutting-edge 1000-nits QD-OLED panel with 99% DCI-P3 gamut, ensuring highly-accurate colors and exceptionally-detailed visuals. Its up to 240Hz refresh rate enables creators to develop fast-rendering games and perform artwork quality checks on a single display. Additionally, support for multiple HDR format makes PA27UCDMR the perfect monitor for working on fast-moving HDR content.	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	26,5"

GENERALE	
Colore principale	Argento
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	26,5 "
Tecnologia pannello	OLED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	240 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	0,1 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Dot pitch	0,155 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

AUDIO	
-------	--

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	6 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	29
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	25
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
DIMENSIONI	
Altezza	57,1 cm
Larghezza	57,1 cm
Profondità	22,8 cm
Peso	7,2 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	69 cm
Lato B	27,5 cm
Lato C	55 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)