


Proart 27 144hz ips qhd	
Codice	CK433235
EAN	4711636229456
Marca	ASUS
Part number	PA278CGRV
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.454
Volume (cm³)	41538
<p>ASUS ProArt PA278CGRV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD ArgentoASUS ProArt Display PA278CGRV Professional Monitor 27-inch, IPS, 144Hz, QHD (2560 x 1440), 97% DCI-P3, Color Accuracy ΔE < 2, Calman Verified, USB-C PD 96W, Light Sync, Auto KVM, Ergonomic Stand, VESA DisplayHDR 400, ASUS DisplayWidget Center, Green SustainabilityAll the Essentials for ProsProArt Display PA278CGRV is a 27-inch IPS QHD monitor tailored for creative professionals. 97% DCI-P3 color gamut, factory calibration to Delta E < 2, and Calman Verified for superb color accuracy. It features a 144 Hz VRR with AMD FreeSync for ultra-smooth visuals and introduces the new M Model color temperature for consistent P3 color on MacBooks. With DisplayPort, HDMI, plus USB-C port offers DisplayPort support and enables superfast data transfers and 96-watt power delivery via a single cable. It ensures seamless connectivity for all your creative needs.</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE	
Colore principale	Argento
Contenuto della confezione	Stand incluso
Inclinazione range (da)	23 °
Inclinazione range (a)	-5 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,233 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	3000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	WQHD
AUDIO	
Multimediale	Si

Nr. altoparlanti	2
Potenza	4 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	39
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	17
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	D
DIMENSIONI	
Altezza	53,61 cm
Larghezza	53,61 cm
Profondità	19,04 cm
Peso	6,6 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	69,1 cm
Lato B	14 cm
Lato C	42,7 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)