ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| 135 led all in one p1.5 |  |
|---|---|
| Codice | CK433253 |
| EAN | 8721038100167 |
| Marca | PHILIPS |
| Part number | 135HDL5015IA |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 278.8 |
| Volume (cm³) | 1629432 |
| Philips Unite LED 5000 All in OneProgettato per coinvolgere il pubblico con colori vividi e un contrasto nero profondo. Soluzione ideale per sale riunioni o auditorium. Confezione singola, moduli preinstallati e preconfigurati. Praticità, efficienza energetica ed eccellente qualità dell'immagine. | |

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | ledwall |
| Marca | PHILIPS |

| CARATTERISTICHE ELEMENTO |
|---|

| | |
|---|---|
| Utilizzo | Interno |
| Passo Pixel | 1,56 mm |
| Risoluzione Elemento | 1920 x 1080 |
| Dimensioni LED | SMD1212 |
| Diagonale Elemento | 135 " |
| Distanza Minima Visione | 1 mt |
| Luminosità (dopo Calibrazione) | 900 nit |
| **CARATTERISTICHE STRUTTURA** | |
| Pannelli LED Totali | 5 |
| Risoluzione Struttura | Full HD (1920 x 1080) |
| **CONFEZIONE** | |
| Contenuto della confezione | Accessori inclusi<br>• Telecomando e batterie AAA<br>• Cavo RS232<br>• Cavo alimentazione<br>• Guida rapida<br>• Cavo RS232 a margherita<br>• Cavo sensore IR (1,8 m)<br>• Coperchio USB e viti<br>• Clip per cavo<br>• Tastiera e scheda ricevitore IR<br>• Cavo per tastiera e scheda ricevitore IR<br>• Impianto altoparlanti<br>• Supporto a parete |
| **CARATTERISTICHE AMBIENTALI** | |
| Grado di Protezione | IP00 |
| Consumo Massimo (Cabinet) | 2,26 W |
| **DIMENSIONI** | |
| Larghezza Elemento | 30 cm |
| Altezza Elemento | 16,88 cm |
| Profondità Elemento | 7,5 cm |
| Larghezza Struttura | 301 cm |
| Altezza Struttura | 176,5 cm |
| Profondità Struttura | 7,5 cm |
| Peso Elemento | 29 kg |

| | |
|---|---|
| Peso Struttura | 145 kg |
| **SOLUZIONI** | |
| Digital Signage | Si |