



Codice	CK433404
EAN	8431775136601
Marca	NILOX
Part number	NXM322K1001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	61949.16

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

L'NXM322K1001 è un monitor da 32" con risoluzione 2K QHD che offre un'esperienza senza precedenti per un maggiore comfort visivo e immagini estremamente nitide.

Il suo schermo IPS (ADS) ha una frequenza di 100 Hz ed è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo i tuoi occhi in modo da poter stare più a lungo davanti allo schermo.

Questo monitor è adatto anche ai giochi grazie al suo tempo di risposta di 4 ms per giocare con maggiore fluidità.

**SPECIFICHE TECNICHE**

Schermo: 32" Grado A opaco.  
 Tipo: IPS (ADS).

Risoluzione: 2K QHD 2560 x 1440.  
Frequenza: 100 Hz.  
Tempo di risposta: 4 ms.  
Angolo di visione: H:178° V:178°.  
Luminosità: 250 cd/m2.  
Contrasto: 1500:1.  
Formato: 16:9.  
Ingressi: 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2.  
Uscita: Jack audio 3,5 mm, USB (alimentazione 5V / 1A).  
Illuminazione posteriore RGB.  
Vesa: 100 mm x 100 mm.  
G-Sync e FreeSync supportati.

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

NXM322K1001.  
Guida per l'utente.  
Base e viti.  
Adattatore di alimentazione 12V / 3A.  
Cavo HDMI.

### **SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	32"

### **GENERALE**

Colore principale	Nero
Alimentatore	Esterno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No

### **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	32 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	120 Hz
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms

Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	0
Nr. porte Thunderbolt	0
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>PUBBLICAZIONE NILOX</b>	
Mostra in Inglese	Si
Mostra in Italia	Si
Mostra in Spagna	Si
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si