

| | |
|-----------------------------|--|
| Plotter CANON TM-255 |  |
| Codice | CK433679 |
| EAN | |
| Marca | CANON |
| Part number | 6238C003BUNDLE |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 90.445 |
| Volume (cm ³) | 1106011.74049 |

| SPECIFICHE | |
|---------------------------|---------|
| Marca | CANON |
| Formato massimo di stampa | 24 " |
| Tipo | plotter |

| DIMENSIONI E PESO | |
|-------------------|---------|
| Altezza | 106 cm |
| Larghezza | 97,8 cm |
| Peso | 54,5 kg |
| Profondità | 75,6 cm |

| GESTIONE MEDIA | |
|----------------------------------|---|
| Max grammatura carta | 0,8 gr/mq |
| Min grammatura carta | 0,07 gr/mq |
| Diametro esterno rotoli | 150 mm |
| Tipi di supporti | <p>Alimentazione e uscita supporti di stampa Carta in rotolo: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)</p> <p>Larghezza supporti di stampa Carta in rotolo: 203,2 - 610 mm Foglio singolo: 203,2 - 610 mm</p> <p>Spessore supporti di stampa Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm</p> <p>Lunghezza minima stampabile Carta in rotolo: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm</p> |
| Alimentatore rotolo | sì |
| Taglierina automatica | opzionale |
| Piedistallo e raccogliore fogli | sì |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in funzione | 64 W |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V |
| Consumo energetico in stand-by | 2,2 W |
| SOFTWARE | |
| Drivers inclusi | N/A |
| requisiti minimi sistema Windows | 32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Software incluso | Software disponibile scaricabile dal Web |
| requisiti minimi sistema Mac | Apple Macintosh: macOS 10.15.7macOS 13 |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |

| | |
|--------------------------------|---|
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | Si |
| Compatibile Windows 8 | Si |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Velocità di stampa colore | 0,4 mq/h |
| Precisione del tratto | 0,1 % |
| SISTEMA DI STAMPA | |
| Numero cartucce colore | 4 |
| Tecnologia di stampa | Canon Bubble Jet Col |
| Tipologia di stampa | Inkjet Ag |
| Numero cartucce nero | 2 |
| Numero testine di stampa | 6 |
| Numero cartucce totali | 6 |
| Tipi di inchiostro | Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y |
| Testine di stampa | Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa) 15.360 ugelli MBK: 5.120 ugelli BK, C, M, Y: 2.560 ugelli ciascuno |
| Multifunzione | No |
| MEMORIA | |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Memoria installata | 128 GB |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 41 dB |
| Altre certificazioni | Certificazione CB, EPEAT Gold |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Linguaggi inclusi | HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP) |
| PCL3 GUI | No |
| Adobe PostScript 3 | No |
| HP-GL/2 | Si |

| CONNETTIVITÀ | |
|------------------------------------|---|
| Porta usb | 2 |
| Protocolli wireless supportati | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Scheda di rete | Incluso |
| Wireless lan | Si |
| Tipo scheda di rete | 10/100/1000Base-T Ethernet |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione di stampa | 2400x1200 dpi |
| FORMATI STAMPA SUPPORTATI | |
| 44 pollici | No |
| 60 pollici | No |
| 42 pollici | No |
| Formato massimo supportato | 24 " |
| Formato massimo per stampa tecnica | A1 |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Tipologia cartucce colore | Stampante, supporto stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB |