



Codice	CK433759
EAN	4023125031656
Marca	AVM
Part number	20003165
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.68
Volume (cm ³)	3367

FRITZ!Box 4630 Edition International
Per una rete locale veloce con Wi-Fi multi-gigabit e Wi-Fi 7

Con una porta WAN a 2,5 gigabit il FRITZ!Box 4630 è perfetto per il collegamento a un modem per fibra ottica e supporta in alternativa anche connessioni via cavo, DSL e tramite rete mobile. L'innovativo standard Wi-Fi 7 permette di raggiungere velocità di trasferimento fino a 3.568 Mbit/s e garantisce connessioni stabili per le applicazioni ad alto consumo di dati. Oltre a eccellenti prestazioni di rete, il FRITZ!Box 4630 offre tante funzioni, come telefonia professionale, meccanismi di sicurezza avanzati, integrazione perfetta della Smart Home tramite DECT ULE e l'affidabile sistema operativo FRITZ!OS con aggiornamenti regolari. È il modello base ideale per chi vuole sperimentare una rete locale veloce con la fibra ottica.

Wi-Fi 7 innovativo per una rete locale Mesh con tanti dispositivi wireless

Il nuovo standard Wi-Fi 7 è la risposta al numero sempre crescente di dispositivi Wi-Fi all'interno

delle reti locali. Garantisce infatti prestazioni e stabilità notevolmente superiori, anche in caso di tanti dispositivi collegati contemporaneamente. Grazie a una tecnologia intelligente, il Wi-Fi 7 offre maggiore capacità e protegge dai malfunzionamento, per connessioni Wi-Fi più affidabili e veloci. Il risultato è: streaming senza interruzioni, esperienza di gioco fluida e prestazioni ottimali per tutte le applicazioni.

Una centrale potente nella rete Wi-Fi Mesh

Nella sua funzione di centrale della rete Wi-Fi Mesh, il FRITZ!Box 4630 è predisposto per scenari complessi nella rete locale. La rete Wi-Fi Mesh combina i nodi wireless distribuiti nella rete (ad esempio FRITZ!Box e più Mesh repeater di FRITZ!) in un'unica rete Wi-Fi intelligente. Il FRITZ!Box 4630 svolge la funzione di Mesh master e coordina attivamente tutti i punti di accesso in modo che i dispositivi Wi-Fi nella rete locale siano sempre connessi al punto di accesso con la connessione migliore.

Comunicazione e intrattenimento in tutta la Smart Home

Il FRITZ!Box 4630 combina funzioni di comunicazione e funzioni multimediali complete: il centralino VoIP integrato supporta collegamenti telefonici classici, fino a sei cordless e smartphone con funzioni come segreteria telefonica e rubriche. La stazione base DECT permette di integrare comodamente prodotti FRITZ! per Smart Home come termovalvole, prese intelligenti e interruttori. Il FRITZ!Box 4630 offre inoltre un media server integrato con possibilità di collegamento al sistema NAS, che rende disponibili nella rete film, musica e immagini su memorie USB o piattaforme online e può trasmetterli in streaming a lettori multimediali. Il FRITZ!Box 4630 diventa così il cuore di una Smart Home connessa e ricca di intrattenimento.

SPECIFICHE	
Marca	AVM
Connettività	multi-gigabit
Numero porte LAN	3

CARATTERISTICHE FISICHE	
Formato Chassis	Desktop
Peso	490 gr
CONFEZIONE	
Cavi Inclusi	alimentatore esterno AC/DC Cavo Ethernet (LAN) (~ 1,5 m)
Manuali	Guida rapida / istruzioni di installazione
Software	-
Kit e Accessori Vari	-
ALIMENTAZIONE	

Power Supply Frequenza	50 Hz
Power Supply Potenza Assorbita	18 W
Power Supply Tensione	230 V
Power Supply	AC
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Interfaccia di gestione	Web-based
CONNETTIVITÀ	
Conformità LAN	LAN Ethernet IEEE 802.3 (1x 2.5GBASET, 2x 1000BASET), RJ45
Conformità WAN	WAN Ethernet IEEE 802.3 (1x 2.5GBASET RJ45), per collegamento a modem/ONT esterno
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	3
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No
Nr. porte USB	1
Tipologia porta WAN	2.5 Gbps
Connessione WAN	Multi-Gigabit
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	

	QoS supportato tramite FRITZ!OS (prioritizzazione traffico per dispositivi e applicazioni: realtime, prioritario, background)
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Antenna inclusa	Si
Connettore antenna esterna	Non presente
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Wireless Security	Si
Protocolli WiFi supportati	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wireless Security	WPA3
SICUREZZA	
Cifratura VPN	IPSEC
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	VPN: supporto WireGuard e IPSec , client-site e site-site, IPv4/IPv6
Supporto VPN	Si
VOIP	
Tipo Porte Voce	FXS
Codec Voce	Porte voce: 1x FXS analogica (RJ11), base DECT integrata, supporto VoIP/SIP
Caselle Vocali (Mailbox)	Si
Nr. porte voce	1
Supporto Voce	Si
Caratteristiche aggiuntive	Caselle vocali: segreteria telefonica integrata, fino a 5 caselle, con notifica email e accesso remoto
Porte Voce	Si

DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	0,666 kg
Lato A	26,55 cm
Lato B	6,9 cm
Lato C	18,5 cm