



Codice	CK435100
EAN	4711636258753
Marca	ASUS
Part number	90MB1MN0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.392
Volume (cm ³)	23520

PRO WS B850M-ACE SE
Scheda madre ASUS Pro WS B850M-ACE SE AMD Micro-ATX, con gestione IPMI di livello server, PCIe 5.0 x 16, PCIe 5.0 M.2, PCIe 5.0 MCIO, connettore U.2, Ethernet 10 Gb e 2,5 Gb, predisposta per USB4®.

Pronta per PC con IA avanzata: progettata per alimentare carichi di lavoro IA di nuova generazione con prestazioni robuste, connettività ultraveloce e architettura a prova di futuro.

Supporto socket AMD AM5: compatibile con i processori AMD Ryzen serie 9000/8000/7000 e AMD EPYC serie 4005.

Connettività ultraveloce: due slot PCIe® 5.0/4.0 x16 (uno a x4), porte LAN da 10 Gb e 2,5 Gb, due slot PCIe® 5.0 x4 M.2, USB 20Gbps Type-C® frontale e supporto MCIO NVMe.

Gestione remota IPMI di livello server: supporta BMC AST2600 integrato, insieme al software di gestione IT ASUS Control Center Express per il monitoraggio e la gestione in tempo reale.

Affidabilità e stabilità comprovate: ampiamente convalidato con ampia compatibilità, un QVL

completo e testato per il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket am5
Connettore video	1 x hdmi 1 x displayport 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA

CANALI/CONNETTORI

Audio	2
Connettori Speciali	.
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
Ventole chassis	3
USB 3.0 - interni	2
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	0
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	0
USB 3.2 Gen 2 retro	5

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali	7,1
---------------	-----

Connettori scheda audio	.
Modello scheda audio	Realtek 7.1
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
Tecnologia multi GPU	.
GPU integrata	No
Specifiche	.
PROCESSORE	
CPU compatibili	AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors and AMD EPYC 4005 Series Processors* * Refer to https://www.asus.com/support/download-center/ for CPU support list.
Famiglia processore	AMD
Socket	Socket AM5
System on a chip	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables
Dotazione Software	.
Peso	745 gr
Altre Caratteristiche	.
MEMORIA	
Dual Channel	Si
ECC	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	4500 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Triple Channel	No
Non ECC	Si
Frequenza max Overclock	4500 MHz
Quad Channel	No

DIMENSIONI	
Form factor	Micro-ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Intel 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	29,2 cm
Lato B	29 cm
Lato C	6,8 cm