



| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK435144 |
| EAN | 5397184962916 |
| Marca | DELL |
| Part number | DELL-P2426HEB |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 6.291 |
| Volume (cm ³) | 39696.368 |

DELL Pro P P2426HEB 61 cm (24") LCD 1920 x 1080 Pixel Full HD
 Sperimenta una collaborazione senza problemi con il monitor IPS FHD da 23,8 pollici, dotato di Webcam, altoparlanti e microfono integrati per una maggiore produttività.

Esperienza di collaborazione di nuova generazione
 Visualizza ogni dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione
 La fotocamera QHD da 5 MP di Sony Starvis garantisce una nitidezza video di livello professionale con HDR per un'esposizione bilanciata, in modo da apparire sempre al meglio durante le riunioni virtuali.

Sempre alla ribalta
 Con il framing automatico AI sei sempre al centro dell'inquadratura e sempre perfettamente a fuoco, anche se ti muovi o ti sposti.

Collaborazione semplificata con accesso sicuro
 Compatibilità perfetta della piattaforma
 Certificato per Microsoft Teams e Zoom, questo monitor garantisce prestazioni affidabili per tutte le riunioni virtuali.

Inoltre, avvia immediatamente le riunioni Teams con il controllo touch ad accesso rapido.

Privacy e sicurezza integrate

Con l'accesso a Windows Hello e l'inclinazione e l'otturatore meccanici, mantieni il controllo della tua privacy e usufruisci di un accesso sicuro e senza password per un'esperienza di collaborazione fluida e senza problemi.

Soluzione con singolo cavo

Trasmetti video, dati e connessione Ethernet, fino a 90 W di alimentazione tramite un unico cavo USB-C. Porte ad accesso rapido a scomparsa

Collega o ricarica facilmente i dispositivi con una porta USB-C (fino a 15 W di ricarica) e un collegamento USB Type-A.

Ampia gamma di opzioni di connettività Collega facilmente tutti gli accessori utilizzando un'ampia gamma di porte, tra cui una porta RJ45 per una connettività Ethernet affidabile.

Lavorare in tutta facilità

Collegamento a margherita di più monitor per un multitasking efficiente. Funziona con i dispositivi su macOS® Testato con i dispositivi su macOS, questo monitor USB-C è pronto per l'uso con dispositivi Mac®. Richiede connettività USB-C o HDMI. Il collegamento a margherita di più display tramite un unico cavo richiede la connettività Thunderbolt. Verificare la compatibilità del dispositivo, poiché alcuni chip serie M potrebbero non supportare alcune funzioni. Installare l'applicazione Dell Display and Peripheral Manager per personalizzare le impostazioni avanzate. Comfort visivo migliorato Monitor con certificazione TÜV a 4 stelle per il comfort visivo riduce l'affaticamento degli occhi durante il lavoro.

Riduce la luce blu

Questo monitor è dotato di tecnologia hardware a bassa emissione di luce blu, che riduce le emissioni di luce blu nociva fino a =35%, garantendo comfort visivo senza sacrificare il colore.?

Frequenza di refresh

Una frequenza di refresh di 120 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende il movimento più fluido.

Colori brillanti

La vasta copertura cromatica, con un massimo di 16,7 milioni di colori visualizzabili e 99% di copertura sRGB, garantisce immagini nitide e vivide.

Coerenza dei colori

Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano uniformi e brillanti su un ampio angolo di visione.

Contrasto eccezionale

Rapporto di contrasto pari a 1500:1 per neri più profondi e bianchi più luminosi.

Inclinazione

Regolazione da -5° a +21°

Rotazione laterale

Regolazione bidirezionale fino a 45°

Rotazione verticale

Regolazione bidirezionale fino a 90°

Altezza Regolabilità fino a 150 mm

Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager

Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell.

Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

Personalizza le viste

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattarle al tuo programma.

Maggiore gestibilità

Risparmia tempo e aumenta l'efficienza IT con Dell Device Management Console per gestire la flotta di periferiche Dell su larga scala, da un'unica console basata su cloud. Scopri le funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando di Dell Display and Peripheral Manager.

Approccio ambientale lungimirante

Progettazione attenta in ogni parte

L'impegno a favore della sostenibilità è al centro della nostra progettazione. Ecco perché il nostro monitor contribuisce a ridurre gli scarti con un design realizzato in materiali riciclati: fino al 95% di plastica riciclata post-consumo, fino al 50% di acciaio riciclato e fino al 20% di vetro riciclato.

Standard ambientali

Questo monitor è certificato ENERGY STAR® e dispone della registrazione EPEAT Gold con Climate+ e della certificazione TCO più recente. Presenta inoltre la certificazione TCO Certified Edge, che garantisce l'utilizzo di materiali più sicuri, l'impiego di energia rinnovabile e la durata estesa dei prodotti.

Modernizza la tua tecnologia in modo semplice e senza interruzioni

Possiamo aiutarti a dismettere in modo responsabile e sicuro le apparecchiature IT obsolete di qualsiasi marchio, facilitando il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità.

Packaging responsabile

Questo monitor viene spedito in una scatola realizzata al 100% con materiali riciclati o rinnovabili. Il minore uso di carta nel packaging dei monitor equivale al salvataggio di 790 alberi ogni anno.

SPECIFICHE

| | |
|--------------------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | DELL |
| Dimensione Schermo | 24" |

GENERALE

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Cavi inclusi: DisplayPort |
| Inclinazione range (da) | -5 ° |
| Inclinazione range (a) | 21 ° |
| Alimentatore | Interno |
| Regolazione altezza max | 150 mm |
| Webcam Integrata | Si |
| Funzione Pivot | Si |
| Regolazione altezza | Si |
| Wi-Fi | No |

SCHERMO

| | |
|---|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (pollici) | 24 " |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Frequenza massima | 120 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Dot pitch | 0,2745 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 1500 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Monitor Curvo | No |
| Touch Screen | No |
| Antiriflesso | Si |
| Risoluzione video | FHD |
| AUDIO | |
| Multimediale | Si |
| Nr. altoparlanti | 2 |
| Potenza | 10 W |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte HDMI | 1 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Nr. porte USB | 0 |
| CONSUMI | |
| Potenza assorbita | 0,5 W |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 15 |
| REQUISITI AMBIENTALI | |
| Classe efficienza consumi | D |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 52,88 cm |
| Larghezza | 52,88 cm |

| | |
|---|-------------------|
| Profondità | 18,625 cm |
| Peso | 5,57 kg |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |