


Dell 27 videconf monitor p2726deb	
Codice	CK435145
EAN	5397184962930
Marca	DELL
Part number	12311019
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.291
Volume (cm ³)	39696.368

DELL Pro P P2726DEB

68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD

Sperimenta una collaborazione senza problemi con il monitor IPS QHD da 27 pollici, dotato di Webcam, altoparlanti e microfono integrati per una maggiore produttività.

Esperienza di collaborazione di nuova generazione

Visualizza ogni dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione

La fotocamera QHD da 5 MP di Sony Starvis garantisce una nitidezza video di livello professionale con HDR per un'esposizione bilanciata, in modo da apparire sempre al meglio durante le riunioni virtuali.

Sempre alla ribalta

Con il framing automatico AI sei sempre al centro dell'inquadratura e sempre perfettamente a fuoco, anche se ti muovi o ti sposti.

Collaborazione semplificata con accesso sicuro

Compatibilità perfetta della piattaforma

Certificato per Microsoft Teams e Zoom, questo monitor garantisce prestazioni affidabili per tutte

le riunioni virtuali.

Inoltre, avvia immediatamente le riunioni Teams con il controllo touch ad accesso rapido.

Privacy e sicurezza integrate

Con l'accesso a Windows Hello e l'inclinazione e l'otturatore meccanici, mantieni il controllo della tua privacy e usufruisci di un accesso sicuro e senza password per un'esperienza di collaborazione fluida e senza problemi.

Soluzione con singolo cavo

Trasmetti video, dati e connessione Ethernet, fino a 90 W di alimentazione tramite un unico cavo USB-C.

Porte ad accesso rapido a scomparsa

Collega o ricarica facilmente i dispositivi con una porta USB-C (fino a 15 W di ricarica) e un collegamento USB Type-A.

Ampia gamma di opzioni di connettività

Collega facilmente tutti gli accessori utilizzando un'ampia gamma di porte, tra cui una porta RJ45 per una connettività Ethernet affidabile.

Lavorare in tutta facilità

Collegamento a margherita di più monitor per un multitasking efficiente.

Funziona con i dispositivi su macOS®

Testato con i dispositivi su macOS, questo monitor USB-C è pronto per l'uso con dispositivi Mac®. Richiede connettività USB-C o HDMI. Il collegamento a margherita di più display tramite un unico cavo richiede la connettività Thunderbolt. Verificare la compatibilità del dispositivo, poiché alcuni chip serie M potrebbero non supportare alcune funzioni. Installare l'applicazione Dell Display and Peripheral Manager per personalizzare le impostazioni avanzate. Comfort visivo migliorato Monitor con certificazione TÜV a 4 stelle per il comfort visivo riduce l'affaticamento degli occhi durante il lavoro.

Riduce la luce blu

Questo monitor è dotato di tecnologia hardware a bassa emissione di luce blu, che riduce le emissioni di luce blu nociva fino a ≈35%, garantendo comfort visivo senza sacrificare il colore.?

Frequenza di refresh

Una frequenza di refresh di 120 Hz riduce lo sfarfallio, agevola lo scorrimento e rende il movimento più fluido.

Colori brillanti

La vasta copertura cromatica, con un massimo di 16,7 milioni di colori visualizzabili e 99% di copertura sRGB, garantisce immagini nitide e vivide. Coerenza dei colori Grazie alla tecnologia In-Plane Switching (IPS), i colori risultano uniformi e brillanti su un ampio angolo di visione. Contrasto eccezionale Rapporto di contrasto pari a 1500:1 per neri più profondi e bianchi più luminosi. Inclinazione Regolazione da -5° a +21° Rotazione laterale Regolazione bidirezionale fino a 45° Rotazione verticale Regolazione bidirezionale fino a 90° Altezza Regolabilità fino a 150 mm Dell Display Manager and Dell Peripheral Manager Scopri l'innovativa applicazione singola di Dell per ottimizzare le prestazioni dell'intero ambiente di lavoro dei PC Dell.

Massima produttività

EasyArrange affianca le app su più schermi con partizioni preimpostate e personalizza fino a cinque finestre, migliorando il multitasking. EasyArrange Memory salva e ripristina i profili delle app manualmente, in base alla pianificazione o all'avvio.

Personalizza le viste

Lavora comodamente, di giorno o di notte. Automatizza le impostazioni di luminosità e contrasto per adattare al tuo programma.

Maggiore gestibilità

Risparmia tempo e aumenta l'efficienza IT con Dell Device Management Console per gestire la flotta di periferiche Dell su larga scala, da un'unica console basata su cloud. Scopri le funzioni estese dell'interfaccia della riga di comando di Dell Display and Peripheral Manager.

Approccio ambientale lungimirante

Progettazione attenta in ogni parte

L'impegno a favore della sostenibilità è al centro della nostra progettazione. Ecco perché il nostro monitor contribuisce a ridurre gli scarti con un design realizzato in materiali riciclati: fino al 95% di plastica riciclata post-consumo, fino al 50% di acciaio riciclato e fino al 20% di vetro riciclato.

Standard ambientali

Questo monitor è certificato ENERGY STAR® e dispone della registrazione EPEAT Gold con Climate+ e della certificazione TCO più recente. Presenta inoltre la certificazione TCO Certified Edge, che garantisce l'utilizzo di materiali più sicuri, l'impiego di energia rinnovabile e la durata estesa dei prodotti.

Modernizza la tua tecnologia in modo semplice e senza interruzioni

Possiamo aiutarti a dismettere in modo responsabile e sicuro le apparecchiature IT obsolete di qualsiasi marchio, facilitando il raggiungimento dei tuoi obiettivi di sostenibilità.

Packaging responsabile

Questo monitor viene spedito in una scatola realizzata al 100% con materiali riciclati o rinnovabili. Il minore uso di carta nel packaging dei monitor equivale al salvataggio di 790 alberi ogni anno.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	DELL
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	21 °
Alimentatore	Interno
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si
Wi-Fi	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px

Frequenza massima	100 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Dot pitch	0,2331 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	10 W
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Nr. porte USB	0
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	21
REQUISITI AMBIENTALI	
Classe efficienza consumi	E
DIMENSIONI	
Altezza	56,778 cm
Larghezza	56,778 cm
Profondità	19,228 cm
Peso	6,74 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)