



**Magcurve 360 ultra**

Codice	CK435394
EAN	4711658545510
Marca	THERMALTAKE
Part number	CLW453PL12SWA
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.451
Volume (cm <sup>3</sup> )	8044.96875

**MAGCURVE 360 ULTRA**

Il MAGCurve 360 ??Ultra ARGB Sync è progettato per stupire, con uno straordinario display AMOLED curvo da 6,67". Grazie all'innovativa funzione AI Forge, è possibile creare facilmente sfondi personalizzati. È dotato di ventole TOUGHFAN EX 120 ARGB Sync con design a pale intercambiabili, che offrono una direzione del flusso d'aria flessibile. Le connessioni magnetiche rapide MagForce 2.0 consentono un'installazione semplice e una gestione dei cavi ottimale, garantendo prestazioni di raffreddamento eccellenti senza rinunciare a un design accattivante.

SPECIFICHE	
Marca	THERMALTAKE

Diametro Ventola	120 mm
Materiale	rame
Numero ventole	3
Velocità max Ventola	2.500 rpm

## DIMENSIONI

Altezza	27 mm
Larghezza	120 mm
Lunghezza	396 mm

## GENERALE

Compatibilità	Socket CPU: Intel LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150, AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Materiale Base	Rame
Peso	0 gr
Socket	2066 / 2011-V3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 /AM4 / AM3 / AM3 / AM2 / AM2 / FM2 / FM2
Materiale Radiatore	Alluminio

## VENTOLA

Diametro	120 mm
Livello di rumore max	32,8 dB(A)
Velocità max	2500 rpm
Numero ventole	3
Quantità per confezione	1

## SOCKET SUPPORTATI

AM1	No
AM2+	Si
AM3+	Si
FM2	Si
Socket G34	No
Socket 940	No
Socket B (LGA 1366)	No
Socket F (LGA 1207)	No

Socket H (LGA 1156)	Si
Socket H3 (LGA 1150)	Si
Socket LS (LGA 1567)	No
Socket T (LGA 775)	No
AM2	Si
AM3	Si
FM1	Si
FM2+	No
Socket 604	No
Socket A	No
Socket B2 (LGA 1356)	No
Socket H2 (LGA 1155)	Si
Socket J (LGA 771)	No
Socket R (LGA 2011)	Si
Socket H4 (LGA 1151)	Si
Socket R3 (LGA 2011-3)	Si
Socket R4 (LGA 2066)	Si
Socket TR4	No