



Codice	CK435745
EAN	4995047070405
Marca	EIZO
Part number	EV2740S-BK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.41
Volume (cm <sup>3</sup> )	94913

Il FlexScan EV2740S offre tutto ciò che serve per una visione nitida, chiara e priva di sfarfallii. Grazie alla risoluzione 4K UHD,

visualizza fino a quattro volte più dettagli rispetto a un monitor Full HD (1920 x 1080). Gli utenti possono consultare più informazioni

contemporaneamente sul display da 27 pollici, riducendo la necessità di scorrere o passare da una finestra all'altra. Nonostante

la risoluzione elevata e le dimensioni generose, l'EV2740S si distingue per un consumo energetico tipico di soli 12 watt: un

vantaggio economico per le aziende e un beneficio per l'ambiente. Come tutti i monitor 4K EIZO, anche questo modello è dotato

di porta USB-C, che consente la trasmissione del segnale video, l'accesso a un hub USB con quattro porte e un'alimentazione

fino a 70 Watt tutto con un unico cavo collegato al notebook. La funzione Picture-by-Picture (PbyP) permette di visualizzare

contemporaneamente le immagini di due sorgenti diverse. L'EV2740S è certificato secondo i più severi standard globali di

sostenibilità, tra cui TCO Certified Generation 10, ENERGY STAR®, EPEAT Gold e EPEAT Climate+, confermando l'impegno di

EIZO verso la responsabilità ambientale e sociale.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	EIZO
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: USB Type-C to USB Type-C
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

<b>SCHERMO</b>	
Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,16 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	5
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,27 W
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	13
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	C
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	37,63 cm
Larghezza	61,16 cm

Profondità	23 cm
Peso	8,6 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Medicale	No