

Motherboard ASUS 90MB1KV0-M0EAY0



Codice	CK437598
EAN	4711387994221
Marca	ASUS
Part number	90MB1KV0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm ³)	2875

ASUS - Pro WS W880-ACE SE

Scheda madre per workstation Intel W880 LGA1851 ATX con PCIe® 5.0 , supporto DDR5, doppia porta Ethernet da 2,5 Gb, quattro slot M.2, connettore USB da 20 Gbps sul pannello frontale e BMC integrato.

Pronto per PC AI avanzati: progettato per il futuro del calcolo AI, con il posizionamento e la connettività necessari per applicazioni AI esigenti.

Socket Intel LGA1851: compatibile con i processori desktop Intel® Core Ultra 9, 7 e 5.

Prestazioni robuste: 8+1+2+2 stadi di potenza combinati, connettori di alimentazione ProCool II, induttori in lega di alta qualità e condensatori durevoli

Connettività a prova di futuro: Thunderbolt 4, doppia Ethernet da 2,5 Gb, due slot PCIe® 5.0 con supporto completo per schede grafiche di nuova generazione, uno slot PCIe 5.0 M.2 e tre slot PCIe 4.0 M.2 e un connettore USB da 20 Gbps sul pannello frontale.

Tecnologie esclusive basate sull'intelligenza artificiale: AI Cooling II e AI Advisor

Design pensato per il fai-da-te: M.2 Q-Latch, BIOS FlashBack , Q-Connector

Gestione remota IPMI di livello server e BMC integrato: gestione a livello hardware e software con un collegamento dedicato tramite porta LAN a un controller BMC AST2600 integrato, oltre al software ASUS Control Center Express per il monitoraggio e la gestione in tempo reale.

SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket lga1851
Connettore video	1 x hdmi, 1 x vga

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI, 1 x VGA

CANALI/CONNETTORI

Audio	7,1
Connettori Speciali	Numero di connettori per la pompa dell'acqua: 1
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	2
USB 2.0 - retro	2
Ventole chassis	5
USB 3.0 - interni	1
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.1 - interni	1
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	0
USB 3.2 Gen 2 interni	1

USB 3.2 Gen 1 - retro	0
USB 3.2 Gen 2 retro	7
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Connettori scheda audio	Connettore pannello audio frontale
Modello scheda audio	Realtek ALC 1220
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
Tecnologia multi GPU	Not supported
GPU integrata	No
Specifiche	Risoluzione massima: 3840 x 2160 Pixel
PROCESSORE	
CPU compatibili	Intel Core Ultra (Series 2)
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket LGA1851
System on a chip	No
GENERALE	
Dotazione Hardware	2 x SATA 6Gb/s cables
Altre Caratteristiche	Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2
MEMORIA	
Dual Channel	Si
ECC	Si
Espansione max	256 GB
Frequenza max	4533 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Triple Channel	No
Non ECC	Si
Frequenza max Overclock	4533 MHz
Quad Channel	No
DIMENSIONI	

Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10