


**Motherboard ASUS 90MB1NF0-M0EAY0**



Codice	CK437602
EAN	4711636275439
Marca	ASUS
Part number	90MB1NF0-M0EAY0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm <sup>3</sup> )	2875

**PRIME B760M-A WIFI II?**Scheda madre Intel® B760 (LGA 1700) mATX, DDR5, compatibile con PCIe 5.0, due slot M.2, Wi-Fi 6E, Ethernet Realtek 2.5Gb, DisplayPort, HDMI , SATA 6 Gbps, porta USB posteriore da 10 Gbps di tipo A e porta USB anteriore da 5 Gbps di tipo C®, Aura Sync.

**Pronto per PC con IA avanzata:** progettato per il futuro del calcolo basato sull'IA, con la potenza e la connettività necessarie per le applicazioni di IA più esigenti.

**Socket Intel® LGA 1700:** compatibile con i processori Intel® Core di 14a , 13a e 12a generazione

**Connettività ultraveloce:** Wi-Fi 6E, PCIe 5.0, due slot M.2, Ethernet Realtek da 2,5 Gb, porte USB posteriori da 10 Gbps di tipo A, connettore USB anteriore da 5 Gbps di tipo C®.

**Raffreddamento completo:** dissipatori VRM, dissipatore PCH, connettori per ventole ibridi e Fan Xpert 2+.

**Illuminazione RGB Aura Sync:** connettori indirizzabili di seconda generazione integrati per strisce LED RGB, facilmente sincronizzabili con hardware compatibile con Aura Sync.

**Cancellazione del rumore bidirezionale tramite IA :** riduce il rumore di fondo proveniente dal microfono e dall'uscita audio per comunicazioni cristalline durante giochi o videoconferenze.

**Software rinomati:** Armoury Crate, ASUS DriverHub

## SPECIFICHE

Tipo	ddr5
Dimensioni	micro-atx
Marca	ASUS
Processore Socket	socket lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	24-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	Intel B760

## CANALI/CONNETTORI

Audio	7,1
Connettori Speciali	Connettore con potenza 12V
PCI	0
PCI-Express 16x	0
PCI-Express 1x	0
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	3
USB 2.0 - retro	4
Ventole chassis	2
USB 3.0 - interni	3
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.1 - interni	0
USB 3.1 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	3
USB 3.2 Gen 2 interni	0
USB 3.2 Gen 1 - retro	0
USB 3.2 Gen 2 retro	2

## AUDIO INTEGRATO

Numero Canali	7,1
Connettori scheda audio	Connettore pannello audio frontale
Modello scheda audio	Realtek 7.1
<b>VIDEO</b>	
Modello scheda video	Non presente
Tecnologia multi GPU	Not supported
GPU integrata	No
<b>PROCESSORE</b>	
CPU compatibili	Intel Celeron
Famiglia processore	Intel
Socket	Socket LGA1700
System on a chip	No
<b>GENERALE</b>	
Dotazione Hardware	2 cavi SATA 6Gb/s 1 antenna ASUS WiFi Q-Antenna
Altre Caratteristiche	Bluetooth
<b>MEMORIA</b>	
Dual Channel	Si
ECC	Si
Espansione max	128 GB
Frequenza max	3600 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
Triple Channel	No
Non ECC	Si
Frequenza max Overclock	7200 MHz
Quad Channel	No
<b>DIMENSIONI</b>	
Form factor	Micro-ATX
<b>CONTROLLER</b>	
LAN	1 x 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	

Peso con imballo	1,402 kg
Lato A	27,5 cm
Lato B	27,5 cm
Lato C	6,75 cm