


<b>Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 300          ansi lumen ACER QP30 MR.P0B11.001</b>	
Codice	CK437953
EAN	4711474721525
Marca	ACER
Part number	MR.P0B11.001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.839
Volume (cm <sup>3</sup> )	85393.40917
<p>MR.P0B11.001          QP30          Preparatevi a essere affascinati dal proiettore QP30. Con 300 ANSI lumen di luminosità, risoluzione nativa FHD - con risoluzione massima 4K e la capacità di trasmettere tutti i vostri contenuti multimediali preferiti. Portate il grande schermo ovunque!</p>	

SPECIFICHE	
Risoluzione	hd 1080 (1920x1080)
Luminosità	300 ansi lumen
Marca	ACER

Contrasto	1.000 :1
-----------	----------

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa	No
Telecomando	Si
Altro	Cavo di alimentazione AC Telecomando (senza batteria) Guida rapida Cavo HDMI Stand screw
Foro per cavo di sicurezza	No

### AUDIO

Altoparlanti	2
Modalità uscita	Stereo
Potenza uscita	3 W

### CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth	Si
Seriale (RS232)	No
USB standard	1
Rete Lan	No
Memory Card	No
Wireless	Opzionale

### CONNESSIONI INGRESSI

Ingresso Component	0 nr
Ingresso DVI	0
Ingresso HDMI	1
Ingresso Video Composito	0
Ingresso Audio RCA	0
Ingresso S-Video	0
Ingresso VGA (D-SUB)	0
Ingresso Audio Jack 3,5 mm	0
Display Port	No
Ingresso MHL	0

<b>IMMAGINE</b>	
Dimensioni Immagine massima	3,04 mt
Risoluzione massima	UHD 4K (3840x2160)
Distanza proiezione max	3,7 mt
Distanza proiezione min	1,1 m
Luminosità	300 ANSI lumen
Rapporto contrasto	1000 :1
Formato	16:9
Risoluzione Nativa	HD 1080 (1920x1080)
Dimensione immagine minima	0,88 mt
<b>GENERALE</b>	
Silenziosità in esercizio	35 dB
Tipologia	Consumer
Colore primario	Verde
Tecnologia	DLP
Lente incorporata	Si
Interattivo	No
Focale	Standard
<b>ZOOM</b>	
Fattore	1 x
Messa a Fuoco	Manuale
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale verticale Max	30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Min	-30
Correzione della distorsione trapezoidale orizzontale Max	30
Direzione correzione distorsione trapezoidale	Orizzontale e Verticale
Correzione Trapezoidale	Manuale / Automatica
Throw Ratio Minimo	1,4 :1
Throw Ratio Massimo	1,4 :1
<b>CONNESSIONI USCITE</b>	

Uscita Audio Analogica	0
Uscita Audio Digitale	1
Uscita VGA	0
Uscita HDMI	1
<b>SORGENTE DI LUCE</b>	
Durata Sorgente	30000 h
Durata Sorgente mod. Economica	30000
Potenza Sorgente	0 W
Tipo di Sorgente	LED
<b>CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Potenza Massimo di Esercizio	70 W
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza	10 cm
Larghezza	16,6 cm
Peso	0,83 kg
Profondità	13,3 cm
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico