


16 16 9 touch 10point vga hdmi	
Codice	CK438019
EAN	0766907985511
Marca	VIEWSONIC
Part number	TD1630-3
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	2.32
Volume (cm ³)	15470
<p>TD1630-3 ViewSonic TD1630-3 è un display da 16 (15,6 visualizzabile) dotato di funzionalità multi-touch a 10 punti. Grazie a un design ergonomico avanzato, TD1630-3 può essere inclinato o poggiato orizzontalmente su un piano, offrendo agli utenti il massimo comfort. Grazie alla versatilità del touchscreen, questo display offre un'incredibile flessibilità sia in contesti aziendali che commerciali, mentre gli ingressi VGA e HDMI assicurano un ampio ventaglio di connettività. La compatibilità con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 10 e alcune versioni di Linux, e i doppi altoparlanti integrati fanno di questo monitor un touchscreen intuitivo che offre un'esperienza tattile straordinariamente precisa e ultra reattiva, ideale per l'interattività in ambito commerciale o aziendale. *Supporta Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X</p>	

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	VIEWSONIC
Dimensione Schermo	15,6"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Display LCD, Adattatore CA/CC 40W (1,2 m), Cavo di alimentazione (1,5 m), Cavo VGA (1,5 m), Cavo USB 2.0 (1,8 m), Cavo audio (1,8 m), Guida per l'installazione rapida
Inclinazione range (da)	15 °
Inclinazione range (a)	50 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No
SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	15,6 "
Tecnologia pannello	TN
Risoluzione massima orizzontale	1366 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	12 ms
Luminosità	190 cd/m ²
Dot pitch	0,252 mm
Angolo di visione orizzontale	90 °
Angolo di visione verticale	65 °
Contrasto standard	500 :1
Risoluzione massima verticale	768 px
Contrasto dinamico	10000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si
Antiriflesso	No

HDR	No
Risoluzione video	HD
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	1 W
REQUISITI SISTEMA	
Compatibile Windows	Si
Compatibile Mac	No
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Tipi connessione	VGA x 1, HDMI x 1 (compatibile v1.4), Ingresso audio x1 (presa da 3,5 mm), USB Tipo B x 1
Nr. porte USB	1
Nr. porte Thunderbolt	0
CONSUMI	
Durata esercizio media	0 hr
Potenza assorbita in esercizio	5,5 W
DIMENSIONI	
Altezza	24,712 cm
Larghezza	37,924 cm
Profondità	3,715 cm
Peso	1,32 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D 75 (75x75mm)
SOLUZIONI	
Gaming	No
Medicale	Si