


Vero cb242yp6bipr	
Codice	CK438275
EAN	4711474703200
Marca	ACER
Part number	UM.QB2EE.602
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7
Volume (cm³)	39696.368
<p>Risoluzione FHD (1920x1080)</p> <p>Date vita ai vostri spettacoli e film preferiti. Sperimentate dettagli più nitidi e colori più precisi con la risoluzione FHD.</p> <p>Frequenza di aggiornamento a 144Hz</p> <p>I display a 144Hz riducono efficacemente l'affaticamento degli occhi e lo sfarfallio, offrendo un'esperienza visiva fluida.</p> <p>Tecnologia In-Plane-Switching</p> <p>Il pannello IPS (In-Plane Switching) offre una visibilità da più angolazioni e colori vividi.</p> <p>1ms (VRB)</p>	

Anche quando l'azione si fa frenetica, il Visual Response Boost di 1 ms garantisce immagini chiare e prive di sfocature.

ZeroFrame Pro

Migliorate il divertimento e la visibilità dello schermo con il design ZeroFrame Pro.

Acer VisionCare

I monitor dotati di Acer VisionCare offrono una serie di tecnologie per la protezione degli occhi.

Ergostand

Il monitor Acer consente all'utente di inclinare, ruotare, ruotare e regolare l'altezza con la massima flessibilità per soddisfare ogni ambiente di utilizzo, trovando l'angolo di visione migliore.

Porte multiple

Con porte HDMI e DP per godere di un'elevata compatibilità con questo monitor.

TCO Edge/ENERGY STAR®/EPEAT Gold

Acer utilizza metodi di progettazione dei prodotti e di gestione dei materiali che mirano a ridurre l'impatto ambientale.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	23,8"

GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	35 °
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	165 mm
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m ²
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Contrasto dinamico	100000000 :1
Touch Screen	No
AUDIO	
Multimediale	No
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
CONSUMI	
Potenza assorbita	0,5 W
DIMENSIONI	
Altezza	36,66 cm
Larghezza	54,03 cm
Profondità	24,51 cm
Peso	4,99 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)