

<b>Ka242yp0bi</b>	
<b>Codice</b>	CK438276
<b>EAN</b>	4711474434678
<b>Marca</b>	ACER
<b>Part number</b>	UM.QX2EE.601
<b>Storage unit</b>	
<b>Unità di vendita</b>	Cadauno
<b>Confezione</b>	1
<b>Imballaggio</b>	1
<b>Peso (kg)</b>	6.291
<b>Volume (cm<sup>3</sup>)</b>	39696.368
<p><b>1ms Visual Response Boost</b></p> <p>1ms Visual Response Boost (VRB) funziona spegnendo rapidamente la retroilluminazione o inserendo un'immagine nera vuota tra i fotogrammi, ovvero lampeggiando . Ciò si traduce in una sfocatura meno evidente nelle immagini in rapido movimento, poiché i cristalli liquidi non devono raddoppiare i fotogrammi mentre salgono e scendono.</p> <p><b>Tecnologia In-Plane Switching</b></p> <p>La tecnologia In-Plane Switching, che garantisce una precisione di 178°, offre una qualità straordinaria con angoli di visione ampi. Su tutto lo schermo, ogni cosa è nitida e chiara da qualsiasi angolazione.</p> <p><b>ZeroFrame Pro</b></p> <p>Il design ZeroFrame Pro massimizza l'area di visualizzazione e offre un'esperienza visiva più</p>	

fluida per le configurazioni multi-monitor.

### Tecnologia BlueLightShield

La tecnologia Acer Ultra-Low Blue Light riduce la quantità di luce blu dannosa emessa dal pannello LED. È possibile accedere e selezionare facilmente quattro diverse impostazioni di filtro sullo schermo tramite il menu OSD per trovare quella più adatta all'attività da svolgere.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	ACER
Dimensione Schermo	23,8"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Alimentatore	N.D.
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	23,8 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza massima	144 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No

## AUDIO

Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	42,31 cm
Larghezza	54,03 cm
Profondità	18,5 cm
Peso	2,6 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)