


<p>Monitor lenovo p32ud-40 64a8xat2eu 32 ips/uhd/hdmi,dp,tbt 140w + usb-c 15w /ethernet/daisy chain/</p>	
Codice	CK438322
EAN	0199274963675
Marca	LENOVO
Part number	65206
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.274
Volume (cm <sup>3</sup> )	68880
<p>Lenovo ThinkVision P32UD-40 Monitor <b>Elevates Your Working Experience ThinkVision P32UD-40</b> Commit to sustainability without compromising performance. The ThinkVision P32UD-40 monitor is designed with the environment in mind, featuring a reduced environmental impact throughout the product lifecycle. <b>Easily Accessible Connectivity for Productivity</b> One-cable Thunderbolt solution to furnish power, data, and network capabilities at the same time with up to 140W power delivery. Built-in RJ45 with 2.5Gbps Ethernet ports delivers a fast, stable, and secure internet connection. KVM/eKVM function allows users to switch easily between two connected PCs. PIP and PBP function allows users to browse images from different signals for more efficiency. <b>Lenovo Display Fleet Manager Smooth Firmware Upgrades and Easy Remote Asset</b> Lenovo Display Fleet Manager software offers IT managers better asset management and control of monitor assets, with convenient firmware upgrades and quick access to settings. Lenovo Display Fleet Manager provides easy customization and adjustments to display settings. <b>User-Friendly Ergonomic Design</b> Enjoy an upgraded user experience that makes comfort and ease a priority with the ThinkVision P32UD-40 Monitor. Save space and reduce clutter with cleaner cable management. A full-function ergonomic stand with wider adjustable ranges, including lift and tilt, ensure you position the monitor perfectly for maximum comfort. The P32UD-40 also provides a phone holder for enhanced flexibility.</p>	

Migliora la tua esperienza lavorativaImpegnati per la sostenibilità senza compromettere le prestazioni. Il monitor ThinkVision P32UD-40 è progettato pensando all'ambiente, offrendo un impatto ambientale ridotto durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Risoluzione e chiarezzaIdeale per lavori dettagliati, il monitor UHD da 31,5 pollici (3840 x 2160) offre immagini nitide e uno schermo ampio.Schermo chiaro con colori accuratiL'ampia gamma di colori del monitor offre una gamma più ampia di sfumature e tonalità, rendendo ogni immagine più vibrante e realistica.( 98% DCI P3 con calibrazione di colore delta E>2)Comodo e riposante per gli occhiNatural Low Blue Light non influisce sulle prestazioni del colore Monitor con "certificazione Eye Comfort a 5 stelle" e "certificazione EyeSafe" Modalità Lenovo Natural Low Blue Light VS Modalità filtro blu convenzionaleBordi minimizzatiMonitor ThinkVision con cornice ultrasottile su 4 lati per adattarsi a qualsiasi spazio di lavoro moderno

Facilmente accessibileSoluzione Thunderbolt a cavo unico per fornire funzionalità di alimentazione, dati e rete allo stesso tempo con un'alimentazione fino a 140 W. Le porte RJ45 integrate con Ethernet da 2,5 Gbps garantiscono una connessione Internet veloce, stabile e sicura. La funzione KVM/eKVM consente agli utenti di passare facilmente tra due PC connessi. Le funzioni PIP e PBP consentono agli utenti di sfogliare le immagini provenienti da sorgenti diversi per una maggiore efficienza.

Connettiti con facilitàOffre 1 porta Thunderbolt 4, 1 porta USB a monte (per DT o laptop) e 5 porte USB a valle per un facile accesso.

Esperienza di videochiamataDotata di una porta USB dedicata per la soluzione VoIP modulare, la webcam ThinkVision MC60\* consente esperienze di videoconferenza incredibili.

Ricarica effettivaAlimenta i tuoi dispositivi con una connessione a cavo singolo con alimentazione PD3.1 fino a 140 W.

Gestibilità della reteLa porta integrata RJ45 con Ethernet da 2,5 Gbps offre una connessione Internet veloce, stabile e sicura per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Supporto KVM/eKVMLa funzionalità KVM (eKVM) consente agli utenti di connettersi e passare da un host all'altro sullo stesso monitor utilizzando i tasti di scelta rapida o il pulsante del monitor.

Lenovo Display Fleet ManagerIl software Lenovo Display Fleet Manager offre ai responsabili IT una migliore gestione degli asset e un controllo delle risorse dei monitor, con comodi

aggiornamenti del firmware e un accesso rapido alle impostazioni. Lenovo Display Fleet Manager offre una facile personalizzazione e regolazione delle impostazioni del display.Realizzato con i

migliori materialiRealizzati con materiali riciclati che aderiscono ai rigorosi standard del settore, i monitor ThinkVision Gen 40 contribuiscono a creare un luogo di lavoro più rispettoso

dell'ambiente. Il monitor ThinkVision P32UD-40 è composto fino al 100% di alluminio riciclato, il 95% di plastica riciclata PCC (contenuto post-consumo), il 50% di acciaio riciclato e il 20% di vetro riciclato.

Calcolatore del risparmio energeticoScopri quanto puoi risparmiare sui costi energetici con il calcolatore del risparmio energetico! Il Calcolatore el risparmio inserisce i dettagli del tuo apparecchio attuale e nuovo per ottenere stime istantanee del risparmio energetico e sui costi.

Link al sito web: [Calcolatore del risparmio energetico](#)Risparmio energetico eccezionale50% di energia consumata in meno rispetto ai requisiti ENERGY STAR con questo monitor. Il

ThinkVision P32UD-40 è dotato di una tecnologia di pannello all'avanguardia con funzioni di risparmio energetico che utilizzano l'IA per ridurre il consumo senza sacrificare la qualità dell'immagine.

Design ergonomico e intuitivoGoditi un'esperienza utente migliorata che privilegia il comfort e la semplicità d'uso con il monitor ThinkVision P32UD-40. Risparmia spazio e riduci il disordine con una gestione dei cavi più efficiente. Un supporto ergonomico completo di tutte le funzioni con gamme di regolazione più ampie, inclusi sollevamento e inclinazione, garantisce il posizionamento perfetto del monitor per il massimo comfort. Il P32UD-40 offre anche un supporto per telefono per una maggiore flessibilità.

## SPECIFICHE

Tipo

monitor

Marca	LENOVO
Dimensione Schermo	31,5"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: DisplayPort
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	23,5 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	31,5 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,1815 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1500 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Contrasto dinamico	3000000 :1
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Antiriflesso	Si
HDR	Si
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)

## AUDIO

Multimediale	No
--------------	----

## CONNESSIONI

Nr. porte VGA	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	2
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	20
Nr. porte Thunderbolt	8
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,5 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	32
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	21
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	F
Classe efficienza consumi	E
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	43,95 cm
Larghezza	43,95 cm
Profondità	21,8 cm
Peso	8,1 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	82,4 cm
Lato B	16,2 cm
Lato C	52,8 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)