



Monitor 27 ips reg alt

Codice	CK438402
EAN	8721038007282
Marca	PHILIPS
Part number	27B2U4601H/00
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.704
Volume (cm ³)	42230.25

Ride nisci la tua produttività di lavoro? Lavora in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La connettività USB-C e una webcam regolabile compatibile con Windows Hello migliorano la produttività, offrendo le prestazioni e la praticità che ti aspetti.

Progettato per il tuo lavoro

Altoparlanti stereo incorporati per le multimediali

Compatibile con Windows Hello: accesso sicuro e senza interruzioni

Smart link Sync: per display con collegamento a margherita uniformi

Protezione dalla luce blu e accuratezza dei colori certi cate Eyesafe

D-Mode: ottimizzata per la percezione delle sfumature in scala di grigi

Webcam regolabile: per videoconferenze in tutta comodità.

Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale

Connessione USB-C a cavo singolo

La connessione di rete RJ-45 con USB-C è semplice e sicura

Massima qualità dell'immagine
Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente vive
Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi
Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	PHILIPS
Dimensione Schermo	27"

GENERALE

Colore principale	Argento
Alimentatore	N.D.
Regolazione altezza max	150 mm
Webcam Integrata	Si
Funzione Pivot	Si
Regolazione altezza	Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	350 cd/m ²
Risoluzione massima verticale	1440 px
Touch Screen	No

AUDIO

Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)