

34 monitor va 3440x1440



Codice	CK438898
EAN	4038986113250
Marca	AOC
Part number	CU34B3E
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	9.68
Volume (cm <sup>3</sup> )	81723.75

Immersiva nitidezza ultragrandangolare con prestazioni fluide e comfort curvo

Il CU34B3E migliora il tuo flusso di lavoro grazie al suo ampio display ultrawide WQHD da 34", che offre una nitidezza eccezionale e un campo visivo più ampio per un multitasking senza interruzioni. Il suo design curvo migliora il comfort visivo, coinvolgendoti ancora di più nei tuoi contenuti. Con una frequenza di aggiornamento veloce di 120 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ogni movimento appare più fluido e reattivo, perfetto sia per la produttività che per l'intrattenimento. Adaptive Sync garantisce un'esperienza visiva senza interruzioni, rendendo questo monitor un'aggiunta versatile a qualsiasi spazio di lavoro moderno.

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	AOC
Dimensione Schermo	34"

<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavi inclusi: AC
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	20 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
<b>SCHERMO</b>	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	34 "
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)
Risoluzione massima orizzontale	3440 px
Frequenza massima	120 Hz
Rapporto d'aspetto	21:9
Tempo di risposta	4 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,23 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	3500 :1
Risoluzione massima verticale	1440 px
Contrasto dinamico	50000000 :1
Monitor Curvo	Si
Touch Screen	No
HDR	Si
Risoluzione video	Ultra Wide Quad HD (UWQHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
<b>CONNESSIONI</b>	

Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	0,3 W
Energy consumption (HDR) per 1000 hours	46
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	31
<b>REQUISITI AMBIENTALI</b>	
Classe efficienza consumi	G
Classe efficienza consumi	F
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	47,67 cm
Larghezza	47,67 cm
Profondità	26,53 cm
Peso	7,4 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	93 cm
Lato B	18,6 cm
Lato C	48 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)