



Codice	CK441909
EAN	8806097679929
Marca	SAMSUNG
Part number	LH65WMFWBGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	71
Volume (cm ³)	834015

Display Interattivo Flip Serie WMFX
Infinite possibilità di apprendimento.

Mentre la digitalizzazione dell'istruzione accelera per consentire una collaborazione interattiva e d'impatto, Flip Pro mette a disposizione del corpo docente gli strumenti necessari a offrire un nuovo e avanzato livello di apprendimento. Grazie a una connettività versatile, a un software intelligente e a funzioni intuitive, Flip Pro spalanca le porte all'istruzione del futuro.

Interazione avanzata con il migliore multi-touch della categoria

Flip Pro garantisce la migliore latenza del settore, pari a soli 26 ms, grazie all'applicazione di una logica di predizione che garantisce un'esperienza di disegno fluida e realistica, con 2.048 punti di spessore integrati direttamente nel display per dare libero sfogo alla creatività. In più, Flip Pro offre una funzione multi-touch fino a un massimo di 20 persone, a tutto vantaggio dell'interattività.

Dai vita alle tue idee in un istante

Grazie alla modalità "penna e pennello", le idee su Flip Pro prendono vita all'istante, regalandoti un'esperienza di scrittura realistica e la possibilità di cancellare utilizzando semplicemente un dito o il palmo della mano. Il menu rapido "strumenti e palette" favorisce il flusso di creatività, mentre il pulsante di commutazione permette di passare rapidamente a una nuova pagina di note.

Connessione costante da ogni sorgente

Flip Pro offre diverse opzioni di connettività, incluse USB, HDMI, DP e OPS. Oltre a collegare facilmente qualsiasi dispositivo per accedere ai contenuti e visualizzare le informazioni su uno schermo più ampio, i docenti possono connettersi a qualunque rete e ad altri dispositivi attraverso la porta LAN e la funzione di mirroring dello schermo wireless.

Un'unica porta per tre funzioni

Grazie alla porta USB di tipo C 3 in 1, le possibilità di connettività aumentano, consentendo anche il mirroring dello schermo, il controllo touch e la ricarica di dispositivi esterni (max. 65 W). E' sufficiente collegarsi alla porta USB di tipo C, affinché gli insegnanti possano tenere lezioni interattive e coinvolgenti senza grattacapi di sorta.

Condivisione con AirPlay 2

Grazie all'integrazione di AirPlay 2, Flip Pro consente a insegnanti e studenti di fare la propria presentazione su uno schermo più ampio, aumentando visibilità e partecipazione negli ambienti di grandi dimensioni. Inoltre, la creazione di un doppio display wireless rende le interazioni più collaborative e fa in modo che nessuno studente perda informazioni importanti.

Condivisione wireless intelligente da più dispositivi

Oltre a consentire la visione simultanea su quattro schermo, SmartView+ permette di collegare contemporaneamente al display interattivo fino a 50 dispositivi in modalità wireless. Questa funzionalità di condivisione dello schermo senza fili è l'ideale per le sale conferenze di grandi dimensioni e le aule digitalizzate.

Usa le soluzioni di terzi che preferisci

L'ingresso OPS (Open Pluggable Specification)* di Flip Pro consente ai docenti di utilizzare le soluzioni di terzi che preferiscono, compresi sistemi informativi scolastici (SIS), app e strumenti per l'apprendimento.

Accedi ai contenuti che vuoi, dove vuoi

Grazie a Workspace, protetto da Knox, Flip Pro permette agli utenti di accedere a PC remoti, unità di rete e ad altre applicazioni di terzi, quali Office 365, VMWare, Boxlight MimioConnect, garantendo così l'efficienza da qualsiasi postazione e un flusso di lavoro senza interruzioni per insegnanti e studenti.

Pianifica le lezioni in modo ottimale con la soluzione integrata

Flip Pro offre l'app MimioConnect, una piattaforma di apprendimento online con un ampio catalogo di contenuti didattici versatili, disponibili tramite Workspace. La collaborazione tra Samsung e i principali fornitori statunitensi di soluzioni per l'insegnamento permette di usufruire direttamente di un software innovativo.

Soluzione di gestione remota per essere sempre informati

Utilizzando MagicINFO, la soluzione per la gestione remota firmata Samsung, Flip Pro offre nuove funzionalità di notifica per contenuti, avvisi e comunicazioni, dal sistema informativo scolastico al display, in modo da comunicare a insegnanti e studenti aggiornamenti importanti che possono essere notificati direttamente sul display Flip di ogni classe.

Coinvolgi gli studenti in un ambiente di apprendimento ottimizzato

Con un diffusore da 40 W a 4.0 canali, composto da due altoparlanti frontali e due altoparlanti posteriori da 10 W, Flip Pro assicura un'ampia trasmissione dei suoni. In più, il sensore di luce ambientale ottimizza la luminosità in base alle condizioni di luce esterne, mentre la RAM (3,5 G) e lo spazio di archiviazione (32 GB) potenziati di Flip garantiscono ottime prestazioni SoC.

Studiato attentamente per un uso confortevole

Flip Pro è studiato specificamente per il settore dell'istruzione, con un'impugnatura sul retro per spostarlo con facilità* e un pannello di controllo anteriore per un accesso rapido. Inoltre, grazie all'elegante tinta grigio chiaro, Flip si integra armoniosamente in ogni tipo di ambiente.

Schermo pulito e rischio di danni minimo

Grazie al rivestimento antimicrobico integrato, che inibisce la proliferazione microbica, Samsung Flip Pro può essere utilizzato in tutta tranquillità. Inoltre, lo schermo di Flip è rivestito con un film infrangibile proprietario che lo mantiene intatto anche in caso di rottura.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG

GENERALE	
Colore principale	Bianco
Contenuto della confezione	Display Interattivo Flip Serie WMFX
Tecnologia Touch screen	Infra Red Technology (IR)

FEATURES	
Altre caratteristiche	---
Altre certificazioni	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 (ITE EMI) CNS14336-1 (ITE Safety) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °

DISPLAY	
Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	3840
Frequenza ottimale	75 Hz
Formato	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Luminosità	450 cd/m ²
Dot pitch	0,37 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160
Contrasto dinamico	4000 :1

Utilizzo	Monitor Interattivo
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr altoparlanti	1 nr.
Potenza	40 W
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	2
HDMI	2
Porte dvi-d	0
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	12 h
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	89,76 cm
Larghezza	152,24 cm
Profondità	6,29 cm
Peso	39,7 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico