ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| Telo per videoproiettori manuale a parete/soffitto 16:10 no 234 cm 146.00000 SOPAR Manuale Platinum |  |
|---|---|
| Codice | CK443300 |
| EAN | 8056254370453 |
| Marca | SOPAR |
| Part number | SOP3245PLHT |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 10 |
| Volume (cm³) | 48230 |

Lo schermo per proiezione **Platinum** manuale è il modello ideale per ambienti raffinati ed eleganti, studiato in tutti i suoi particolari si adatterà a qualsiasi contesto.

La molla al suo interno ha un meccanismo autobloccante, studiato dai tecnici Sopar, in grado di bloccare la tela ogni 15 cm per un facile srotolamento e riavvolgimento dello schermo manuale. Per srotolare completamente lo schermo basterà tirare verso il basso, non appena si vede una goccia nera superiore (simbolo di stop), tirare verso il basso di circa altri 15 cm e lasciare che la tela si sollevi lentamente. Il meccanismo di blocco interviene dopo 5-10 cm e lo schermo è pronto per la proiezione. Per ritrarre lo schermo, tirare verso il basso la tela di circa 5 cm e guidare manualmente lo schermo fino a quando l'intero schermo non si ritrae nell'alloggiamento.

La **bordatura nera** perimetrale è di 2 cm ed ogni modello, in base alla dimensione, ha un **drop superiore** in proporzione al formato acquistato. L insieme, vi consentirà di avere un immagine più brillante all interno della parte bianca proiettabile ed un contrasto più forte.
Il drop nero superiore di 10 cm nei modelli in 4:3, 30cm nei modelli in 16:10 e 40cm nei modelli in 16:9.

Il cassonetto è in **alluminio laccato bianco RAL9010**, i tappi laterali permettono di appendere lo schermo sia a parete che soffitto in modo pratico e veloce evitando lavori di muratura impegnativa. Il Platinum è disponibile in varie dimensioni fino ad una larghezza di 300 cm, proprio per questo è lo schermo manuale più venduto e scelto.

All interno della confezione con lo schermo è compresa un astina per consentire una discesa rapida e veloce della tela. Ideale per Home cinema e per tutti i luoghi dove non sia possibile avere un attacco di corrente.

Le dimensioni del cassonetto sono 6,8x6,8 cm mentre il suo ingombro totale è di soli +15cm rispetto al totale della tela. L'ingombro del contrappeso in basso è invece di soli +5 cm rispetto al totale della tela. Lo schermo per proiettori Platinum viene fornito con tela bordata sui lati e retro nero.

Questo modello viene fornito con **Tela Balta Bianca** di grande qualità con R**etro Nero**, realizzata in materiale PVC da 300g/mq e 0.35mm di spessore. La Tela è **certificata M1 di tipo ignifugo** ad alta capacità di riflettenza. Ha un **guadagno pari a 1.0**, ed ha un ampio angolo di visione di 120°. La tela è utilizzabile esclusivamente per fronte proiezioni.Il Retro Nero limita l effetto di eventuali luci posteriori come lampade o porte e finestre. La bordatura nera è ideale anche per applicazioni Home Cinema.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | manuale a parete/soffitto |
| Altezza | 146 |
| Marca | SOPAR |
| Larghezza | 234 cm |
| Formato Schermo | 16:10 |

| GENERALE | |
|---|---|
| Colore cassonetto | Bianco |
| Tipologia | Manuale a Parete/Soffitto |
| Retroproiezione | No |
| Destinazione Principale | Casa/Ufficio |
| Formato schermo | 16:10 |
| **INSTALLAZIONE** | |
| A muro | Si |
| A soffitto | Si |
| A pavimento | No |
| Requisiti Installazione | Si monta su pareti o soffitti (ti tipo idoneo al montaggio) attraverso 4 tasselli ad espansione (non inclusi) |
| **CONFEZIONE** | |

| | |
|---|---|
| Contenuto della Confezione | Telo, Manuale di istruzioini e montaggio |
| Prodotti in kit | nessuno |
| **DIMENSIONI** | |
| Altezza telaio | 6,8 cm |
| Larghezza telaio | 255 cm |
| Peso | 11 kg |
| Profondità telaio | 6,8 cm |
| **TELO** | |
| Altezza area di protezione | 146 cm |
| Telo ignifugo | Si |
| Contrasto | Alto Contrasto :1 |
| Guadagno | 1 |
| Larghezza area di protezione | 234 cm |
| Spessore telo | 0,35 mm |
| Materiale | Pvc |
| Larghezza totale telo | 240 cm |
| Altezza totale telo | 179 cm |
| Colore Primario | Bianco |
| Bordatura Home Theatre | Si |
| Colore bordatura | Nero |
| Larghezza bordatura | 2 cm |
| Certificazione | Certificazione Ignifuga M1 |
| Retro Nero | Si |
| **ELETTRONICA** | |
| Motore | No |
| Azionamento e Comandi | Avvolgimento a molla, il telo può essere tirato manualmente. Si Blocca ogni 15 cm. circa. |
| **SCUOLA DIGITALE** | |
| Scuola Digitale | Generico |